

16REQ003948972 2016-03-07



**ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ**  
**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

2781/02-03-2016

**ΑΠΟΦΑΣΗ:143**

Από το πρακτικό 6<sup>ης</sup>/2016 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τανάγρας.

Περίληψη

**«Περί λήψης απόφασης για τη έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών, την έγκριση της δαπάνης, την ψήφιση πίστωσης και την κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κοινόχρηστων χώρων στις παραλίες».**

Στο Σχηματάρι την 2<sup>η</sup> ΜΑΡΤΙΟΥ 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 μ.μ., στο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από την αριθμ. 2515/26-02-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (Δημάρχου Τανάγρας).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, επειδή σε σύνολο επτά μελών παρόντα ήταν έξι μέλη:

Παρόντες

- 1.- Περγάλιας Βασίλειος (Πρόεδρος)
- 2.- Αναστασίου Ιωάννης
- 3.- Γκίνης Ιωάννης
- 4.- Κόκκαλης Γεώργιος
- 5.- Κουρουτός Μιχαήλ
- 6.- Χρήστου Γεώργιος

Απόντες

1. Κανέλλος Αντώνιος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Πίκου Ευαγγελία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το **(17ο)** θέμα της ημερήσιας διάταξης, εξέθεσε στην Οικονομική Επιτροπή ότι:

Το Τμήμα Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, συνέταξε την από 26/02/2016 τεχνική έκθεση, που αφορά στην προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κοινοχρήστων χώρων στις παραλίες του Δήμου Τανάγρας για το έτος 2016.

Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός περιγράφεται αναλυτικά στις ενότητες του ενδεικτικού προϋπολογισμού και της τεχνικής περιγραφής.

Οι τιμές του τιμολογίου έχουν προκύψει μετά από έρευνα που έκανε η υπηρεσία στις τρέχουσες τιμές εμπορίου σε αντίστοιχα είδη. Οι τιμές μονάδος του συμβατικού τιμολογίου θα διατηρηθούν σταθερές και αμετάβλητες σε όλη την χρονική διάρκεια ισχύος της προμήθειας και δεν επιτρέπεται καμιά αναθεώρηση για οποιαδήποτε αιτία.

Η εκτέλεση της προμήθειας μπορεί να γίνει συνολικά ή τμηματικά χωρίς καμιά επιβάρυνση.

16REQ003948972 2016-03-07

Η ανωτέρω προμήθεια εντάσσεται στους παρακάτω κωδικούς αριθμούς του αρχείου ειδών του Ε.Π.Π: CPV 39150000 – 8 Διάφορα έπιπλα και εξοπλισμός

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας εκτιμάται στο ποσό των **πενήντα μία χιλιάδων οκτακόσια ενενήντα τρία ευρώ και εβδομήντα λεπτά (51.893,70 €)** (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%) και θα πραγματοποιηθεί από πόρους του Δήμου Τανάγρας.

Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός τους αναλύονται ως εξής:

| Α/Α       | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ<br>Α.Τ.                                    | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ<br>ΜΟΝΑΔΟΣ (€) | ΔΑΠΑΝΗ (€) |
|-----------|--|----------|---------------------|------------|
| 1         | Κάδος μικροαπορριμάτων<br>χωρητικότητας περίπου 40lt | 47       | 170,00              | 7990,00    |
| 2         | Μαντεμένιο παγκάκι δέκα (10)<br>ξύλων.               | 22       | 350,00              | 7700,00    |
| 3         | Ντουζιέρα εξωτερικού χώρου<br>από ανοξείδωτο ατσάλι  | 10       | 550,00              | 5500,00    |
| 4         | Καμπίνα παραλίας                                     | 8        | 700,00              | 5600,00    |
| 5         | Ξύλινος τραπεζοπάγκος με<br>παγκάκια                 | 6        | 450,00              | 2700,00    |
| 6         | Ομπρέλα παραλίας (ψάθινη)                            | 15       | 150,00              | 2250,00    |
| 7         | Κιόσκι εξάγωνο με ασφαλικό<br>κεραμίδι               | 1        | 3500,00             | 3500,00    |
| 8         | Κιόσκι εξάγωνο με ασφαλικό<br>κεραμίδι               | 1        | 2800,00             | 2800,00    |
| 9         | Πόρτα ξύλινης περίφραξης<br>μήκους μέχρι 2,00μ.      | 1        | 200,00              | 200,00     |
| 10        | Ξύλινη περίφραξη                                     | 70 μέτρα | 50,00               | 3500,00    |
| 11        | Ποδηλατοστάτης 15 θέσεων                             | 1        | 300,00              | 300,00     |
| 12        | Μπάρα τύπου Π  | 2        | 75,00               | 150,00     |
| Άθροισμα: |  |          |                     | 42190,00   |

16REQ003948972 2016-03-07

|            |          |
|------------|----------|
| Φ.Π.Α 23%: | 9703,70  |
| ΣΥΝΟΛΟ:    | 51893,70 |

Ο υπό προμήθεια εξοπλισμός θα πρέπει να έχει τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές:

### **Γενικά Χαρακτηριστικά-Περιγραφή**

Τα υπό προμήθεια υλικά πρέπει να έχουν τα παρακάτω γενικά χαρακτηριστικά:

#### **1. Κάδος μικροαπορριμάτων χωρητικότητας περίπου 40lt**

Οι κάδοι απορριμμάτων πληρούν τις παρακάτω προδιαγραφές:

Να είναι κατάλληλοι για ασφαλή και υγιεινή απόθεση ελαφρών απορριμμάτων διερχομένων πεζών. Να είναι εύχρηστοι, λειτουργικοί και ευχερώς καθαριζόμενοι. Να συμβάλλουν με την παρουσία τους στην αναβάθμιση του περιβάλλοντος. Να έχουν σχήμα κόλουρου κώνου με περιμετρική επένδυση από ξύλινα τμήματα. Να διαθέτουν εσωτερικό κάδο χωρητικότητας 40λίτρων περίπου.

Ο ξύλινος στρογγυλός κάδος με ξυλάκια να αποτελείται από: Δύο μεταλλικούς δακτυλίους, ξύλινες ράβδους και έναν εσωτερικό κάδο. Ο μεταλλικός εσωτερικός κάδος να είναι κατασκευασμένος από γαλβανιζέ λαμαρίνα.

Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα και μεταλλικά στοιχεία του εξοπλισμού να είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση μη τοξικά και μη αναφλέξιμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να μην περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Τα βερνίκια και τα χρώματα να έχουν βάση το νερό ώστε να είναι κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά. Η διαδικασία χρωματισμού των ξύλινων στοιχείων του εξοπλισμού να γίνεται με ηλεκτροστατική βαφή σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές δίνοντας μεγάλη διάρκεια ζωής στην βαφή.

Όλες οι εκτεθειμένες επιφάνειες να είναι στρογγυλεμένες, ώστε να μην υπάρχουν αιχμηρά άκρα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

#### **2. Μαντεμένιο παγκάκι δέκα (10) ξύλων.**

Το παγκάκι να αποτελείται από τον μεταλλικό σκελετό (πόδια) και τα ξύλα καθίσματος (κάθισμα) και να είναι μήκους περίπου 1,85μ.

Η ξυλεία να είναι πεύκη Αρκτικού Κύκλου ή ανάλογης ποιότητας πλαναρισμένη από όλες τις μεριές με στρογγυλεμένες τις ακμές υγρασίας 16-18%. Η σύνθετη επικολλητή ξυλεία να χρησιμοποιείται σε δομικά στοιχεία στα οποία τα φορτία που αναπτύσσονται είναι σημαντικά με υγρασία (8-10%).

Τα μεταλλικά μη ανοξείδωτα στοιχεία να χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού (αλυσίδες, βίδες, σύνδεσμοι κλπ) καθώς και ο ίδιος ο εξοπλισμός να είναι από χάλυβα θερμογαλβανισμένο ή βαμμένα ηλεκτροστατικά.

Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα και μεταλλικά στοιχεία του εξοπλισμού να είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση

16REQ003948972\_2016-03-07

μη τοξικά και μη αναφλέξιμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να μην περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Τα βερνίκια και τα χρώματα να έχουν βάση το νερό ώστε να είναι κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά. Η διαδικασία χρωματισμού των ξύλινων στοιχείων του εξοπλισμού να γίνεται με ηλεκτροστατική βαφή δίνοντας μεγάλη διάρκεια ζωής στην βαφή.

Όλες οι βίδες στήριξης να καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά, τα οποία παρέχουν ασφάλεια, ενώ συγχρόνως αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία του εξοπλισμού σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

Όλες οι εκτεθειμένες επιφάνειες να είναι στρογγυλεμένες, ώστε να μην υπάρχουν αιχμηρά άκρα.

Το χρώμα θα είναι επιλογής της υπηρεσίας.

### **3. Ντουζιέρα εξωτερικού χώρου από ανοξείδωτο ατσάλι**

Να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο ατσάλι, που εγγυάται αντίσταση στη διάβρωση. Η βάση να είναι από ανοξείδωτο ατσάλι που να επιτρέπει να στερεωθεί η ντουζιέρα πολύ εύκολα. (Περιλαμβάνεται η εργασία αποξήλωσης παλαιών ντουζιέρων και η τοποθέτηση των νέων).

### **4. Καμπίνα παραλίας**

Ξύλινο αποδυτήριο- καμπίνα παραλίας, διαστάσεων περίπου 1,00μ.Χ 1,00μ. Χ 2,30μ. ύψος και σκελετό από εμποτισμένο ξύλο, μαζί με βάση ξύλινη.

Η ξυλεία να είναι πεύκη αρκτικού κύκλου ή ανάλογης ποιότητας πλαναρισμένη από όλες τις μεριές με στρογγυλεμένες τις ακμές υγρασίας 16-18%. Η σύνθετη επικολλητή ξυλεία να χρησιμοποιείται σε δομικά στοιχεία στα οποία τα φορτία που αναπτύσσονται είναι σημαντικά με υγρασία (8-10%).

Τα μεταλλικά μη ανοξείδωτα στοιχεία να χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού (αλυσίδες, βίδες, σύνδεσμοι κλπ) καθώς και ο ίδιος ο εξοπλισμός να είναι από χάλυβα θερμογαλβανισμένο ή βαμμένα ηλεκτροστατικά σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα και μεταλλικά στοιχεία του εξοπλισμού να είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση μη τοξικά και μη αναφλέξιμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να μην περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Τα βερνίκια και τα χρώματα να έχουν βάση το νερό ώστε να είναι κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά. Η διαδικασία χρωματισμού των ξύλινων στοιχείων του εξοπλισμού να γίνεται με ηλεκτροστατική βαφή όπως προδιαγράφεται δίνοντας μεγάλη διάρκεια ζωής στην βαφή.

Όλες οι εκτεθειμένες επιφάνειες να είναι στρογγυλεμένες, ώστε να μην υπάρχουν αιχμηρά άκρα σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

### **5. Ξύλινος τραπεζοπαγκός με παγκάκια**

Διαστάσεων μήκος 2,0μ., πλάτος 2,0μ. και ύψος 0,80μ. περίπου.

Η ξυλεία να είναι πεύκη αρκτικού κύκλου ή ανάλογης ποιότητας πλαναρισμένη από όλες τις μεριές με στρογγυλεμένες τις ακμές υγρασίας 16-18%. Η σύνθετη επικολλητή ξυλεία να χρησιμοποιείται σε δομικά στοιχεία στα οποία τα φορτία που αναπτύσσονται είναι σημαντικά με υγρασία (8-10%).

Τα μεταλλικά μη ανοξείδωτα στοιχεία να χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού (αλυσίδες, βίδες, σύνδεσμοι κλπ) καθώς και ο ίδιος

16REQ003948972\_2016-03-07

ο εξοπλισμός να είναι από χάλυβα θερμογαλβανισμένο ή βαμμένα ηλεκτροστατικά σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα και μεταλλικά στοιχεία του εξοπλισμού να είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση μη τοξικά και μη αναφλέξιμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να μην περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Τα βερνίκια και τα χρώματα να έχουν βάση το νερό ώστε να είναι κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά. Η διαδικασία χρωματισμού των ξύλινων στοιχείων του εξοπλισμού να γίνεται με ηλεκτροστατική βαφή δίνοντας μεγάλη διάρκεια ζωής στην βαφή.

Όλες οι βίδες στήριξης να καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά, τα οποία παρέχουν ασφάλεια, ενώ συγχρόνως να αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία του εξοπλισμού σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές. Τέλος όλες οι εκτεθειμένες επιφάνειες να είναι στρογγυλεμένες, ώστε να μην υπάρχουν αιχμηρά άκρα.

#### **6.Ομπρέλα παραλίας (ψάθινη)**

Ξύλινος ιστός από εμποτισμένο ξύλο, σκελετός από εμποτισμένο ξύλο εναλλακτικά από ανοξείδωτο ή γαλβανισμένο χάλυβα ή αλουμίνιο. Επικάλυψη από ύφασμα, ξύλο, Rattan, πλεκτά φύκια, ξερά φύλλα, χόρτα, ψάθα, πλεγμένο καλάμι.

#### **7.Κιόσκι εξάγωνο με ασφαλικό κεραμίδι**

Διαστάσεων περίπου 4,50 μέτρα με ύψος 3,20 μ.

Η ξυλεία να είναι πεύκη αρκτικού Κύκλου ή ανάλογης ποιότητας πλαναρισμένη από όλες τις μεριές με στρογγυλεμένες τις ακμές υγρασίας 16-18%. Η σύνθετη επικολλητή ξυλεία να χρησιμοποιείται σε δομικά στοιχεία στα οποία τα φορτία που αναπτύσσονται είναι σημαντικά με υγρασία (8-10%).

Τα μεταλλικά μη ανοξείδωτα στοιχεία να χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού (αλυσίδες, βίδες, σύνδεσμοι κλπ) καθώς και ο ίδιος ο εξοπλισμός να είναι από χάλυβα θερμογαλβανισμένο ή βαμμένα ηλεκτροστατικά σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα και μεταλλικά στοιχεία του εξοπλισμού να είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση μη τοξικά και μη αναφλέξιμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να μην περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Τα βερνίκια και τα χρώματα να έχουν βάση το νερό ώστε να είναι κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά. Η διαδικασία χρωματισμού των ξύλινων στοιχείων του εξοπλισμού να γίνεται με ηλεκτροστατική βαφή δίνοντας μεγάλη διάρκεια ζωής στην βαφή.

Όλες οι βίδες στήριξης να καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά, τα οποία παρέχουν ασφάλεια, ενώ συγχρόνως αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία του εξοπλισμού.

Όλες οι εκτεθειμένες επιφάνειες είναι στρογγυλεμένες, ώστε να μην υπάρχουν αιχμηρά άκρα.

Βάσεις πάκτωσης:

Για τη στερέωση του οργάνου στο έδαφος με πάκτωση κάθε ξύλινη κολώνα να διαθέτει ένα ζεύγος βάσεις πάκτωσης.

Οι βάσεις πάκτωσης να αποτελούνται από δύο μεταλλικά ελάσματα γαλβανισμένα και στη συνέχεια βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή, σχήματος

16REQ003948972\_2016-03-07

«Π», τα οποία να αγκαλιάζουν την κολώνα και ενώνονται μεταξύ τους με περαστές βίδες. Στο κάτω μέρος τους να υπάρχει μεταλλική φλάντζα για τη συγκράτησή τους στο λάκκο από μπετό.

Στο έδαφος να πακτώνονται μόνο τα σίδηρα πάκτωσης, τα οποία να συγκρατούν την κολώνα σε απόσταση τουλάχιστον 5 εκ. πάνω από το έδαφος προκειμένου να αποφευχθεί η διάβρωση του ξύλου από την υγρασία του εδάφους.

#### **8. Κιόσκι εξάγωνο με ασφαλικό κεραμίδι**

Διαστάσεων περίπου 3,60 μέτρα με ύψος 3,00 μ.

Η ξυλεία να είναι πεύκη αρκτικού κύκλου ή ανάλογης ποιότητας πλαναρισμένη από όλες τις μεριές με στρογγυλεμένες τις ακμές υγρασίας 16-18%. Η σύνθετη επικολλητή ξυλεία να χρησιμοποιείται σε δομικά στοιχεία στα οποία τα φορτία που αναπτύσσονται είναι σημαντικά με υγρασία (8-10%).

Τα μεταλλικά μη ανοξείδωτα στοιχεία να χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού (αλυσίδες, βίδες, σύνδεσμοι κλπ) καθώς και ο ίδιος ο εξοπλισμός να είναι από χάλυβα θερμογαλβανισμένο ή βαμμένα ηλεκτροστατικά σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα και μεταλλικά στοιχεία του εξοπλισμού να είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση μη τοξικά και μη αναφλέξιμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να μην περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Τα βερνίκια και τα χρώματα να έχουν βάση το νερό ώστε να είναι κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά. Η διαδικασία χρωματισμού των ξύλινων στοιχείων του εξοπλισμού γίνεται με ηλεκτροστατική βαφή δίνοντας μεγάλη διάρκεια ζωής στην βαφή.

Όλες οι βίδες στήριξης καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά, τα οποία παρέχουν ασφάλεια, ενώ συγχρόνως αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία του εξοπλισμού.

Όλες οι εκτεθειμένες επιφάνειες είναι στρογγυλεμένες, ώστε να μην υπάρχουν αιχμηρά άκρα.

Βάσεις πάκτωσης:

Για τη στερέωση του οργάνου στο έδαφος με πάκτωση κάθε ξύλινη κολώνα να διαθέτει ένα ζεύγος βάσεις πάκτωσης.

Οι βάσεις πάκτωσης να αποτελούνται από δύο μεταλλικά ελάσματα γαλβανισμένα και στη συνέχεια βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή, σχήματος «Π», τα οποία να αγκαλιάζουν την κολώνα και ενώνονται μεταξύ τους με περαστές βίδες. Στο κάτω μέρος τους να υπάρχει μεταλλική φλάντζα για τη συγκράτησή τους στο λάκκο από μπετό.

Στο έδαφος να πακτώνονται μόνο τα σίδηρα πάκτωσης, τα οποία να συγκρατούν την κολώνα σε απόσταση τουλάχιστον 5 εκ. πάνω από το έδαφος προκειμένου να αποφευχθεί η διάβρωση του ξύλου από την υγρασία του εδάφους.

#### **9. Πόρτα ξύλινης περίφραξης μήκους μέχρι 2,00μ.**

Η ξυλεία είναι να πεύκη αρκτικού κύκλου ή ανάλογης ποιότητας πλαναρισμένη από όλες τις μεριές με στρογγυλεμένες τις ακμές υγρασίας 16-18%. Η σύνθετη επικολλητή ξυλεία να χρησιμοποιείται σε δομικά στοιχεία στα οποία τα φορτία που αναπτύσσονται είναι σημαντικά με υγρασία (8-10%).

16REQ003948972 2016-03-07

Τα μεταλλικά μη ανοξείδωτα στοιχεία χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού (αλυσίδες, βίδες, σύνδεσμοι κλπ) καθώς και ο ίδιος ο εξοπλισμός να είναι από χάλυβα θερμογαλβανισμένο ή βαμμένα ηλεκτροστατικά σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα και μεταλλικά στοιχεία του εξοπλισμού να είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση μη τοξικά και μη αναφλέξιμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να μην περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Τα βερνίκια και τα χρώματα έχουν βάση το νερό ώστε να είναι κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά. Η διαδικασία χρωματισμού των ξύλινων στοιχείων του εξοπλισμού να γίνεται με ηλεκτροστατική βαφή δίνοντας μεγάλη διάρκεια ζωής στην βαφή.

Όλες οι εκτεθειμένες επιφάνειες να είναι στρογγυλεμένες, ώστε να μην υπάρχουν αιχμηρά άκρα σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

#### **10. Ξύλινη περίφραξη ανάλογης της υφιστάμενης στη θέση “Κοκκινόβραχος”.**

Η ξυλεία να είναι πεύκη αρκτικού κύκλου ή ανάλογης ποιότητας πλαναρισμένη από όλες τις μεριές με στρογγυλεμένες τις ακμές υγρασίας 16-18%. Η σύνθετη επικολλητή ξυλεία να χρησιμοποιείται σε δομικά στοιχεία στα οποία τα φορτία που αναπτύσσονται είναι σημαντικά με υγρασία (8-10%).

Τα μεταλλικά μη ανοξείδωτα στοιχεία να χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού (αλυσίδες, βίδες, σύνδεσμοι κλπ) καθώς και ο ίδιος ο εξοπλισμός να είναι από χάλυβα θερμογαλβανισμένο ή βαμμένα ηλεκτροστατικά.

Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα και μεταλλικά στοιχεία του εξοπλισμού να είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση μη τοξικά και μη αναφλέξιμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να μην περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Τα βερνίκια και τα χρώματα να έχουν βάση το νερό ώστε να είναι κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά. Η διαδικασία χρωματισμού των ξύλινων στοιχείων του εξοπλισμού να γίνεται με ηλεκτροστατική βαφή σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές δίνοντας μεγάλη διάρκεια ζωής στην βαφή. Όλες οι εκτεθειμένες επιφάνειες να είναι στρογγυλεμένες, ώστε να μην υπάρχουν αιχμηρά άκρα σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

#### **11. Ποδηλατοστάτης 15 θέσεων**

Τα μεταλλικά μη ανοξείδωτα στοιχεία να χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού (αλυσίδες, βίδες, σύνδεσμοι κλπ) καθώς και ο ίδιος ο εξοπλισμός να είναι από χάλυβα θερμογαλβανισμένο ή βαμμένα ηλεκτροστατικά σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές.

Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα και μεταλλικά στοιχεία του εξοπλισμού να είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση μη τοξικά και μη αναφλέξιμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να μην περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Τα βερνίκια και τα χρώματα να έχουν βάση το νερό ώστε να είναι κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά. Η διαδικασία χρωματισμού των ξύλινων στοιχείων του εξοπλισμού να γίνεται με ηλεκτροστατική βαφή δίνοντας μεγάλη διάρκεια ζωής στην βαφή.

16REQ003948972\_2016-03-07

Όλες οι εκτεθειμένες επιφάνειες να είναι στρογγυλεμένες, ώστε να μην υπάρχουν αιχμηρά άκρα.

### 12.Πτυσσόμενη μπάρα

Πτυσσόμενη αρθρωτή μπάρα parking από γαλβανισμένη χαλυβδοσωλήνα διαμέτρου Φ50mm. Η μπάρα να διαθέτει τρία (3) πόδια από γαλβανισμένη χαλυβδοσωλήνα διαμέτρου Φ50mm διαστάσεων περίπου 950mm X 450mm. Η μπάρα να διαθέτει ενσωματωμένη κλειδαριά στο πόδι αντιστήριξης και αντανakλαστικές ταινίες στο επάνω μέρος ώστε να γίνεται ευδιάκριτη από τους οδηγούς και τους διερχόμενους τη μέρα και τη νύχτα.

### ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

α. Ο διαγωνιζόμενος θα πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας της διεθνούς σειράς ISO 9001 και πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001.

β. Κάθε εργονομική ή αισθητική βελτίωση στον προαναφερόμενο εξοπλισμό υλικών συντήρησης και επισκευής κοινοχρήστων χώρων στις παραλίες, θα εκτιμηθεί ιδιαίτερος και με την προϋπόθεση, ότι δεν θα αποκλίνει από τα βασικά στοιχεία της προαναφερόμενης Τεχνικής Περιγραφής & Προδιαγραφής, που αφορούν λειτουργία, αντοχές και διαστάσεις, σύμφωνα με Ευρωπαϊκά πρότυπα.

γ. Δήλωση για την εξυπηρέτηση μετά την πώληση και τεχνική βοήθεια εκ μέρους του αναδόχου, καθώς και για την κάλυψη διασφάλισης ανταλλακτικών για πέντε (5) χρόνια. Πριν την εκτέλεση της προμήθειας, ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την έγκριση του υλικού από την υπηρεσία, με προσκόμιση όλων των αναγκαίων πιστοποιητικών ποιότητας και όσων δειγμάτων απαιτηθούν.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της **παρ. 1, περ. δ, του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ – 87Α/7-6-2010)**, στις αρμοδιότητες της οικονομικής επιτροπής ανήκει η έγκριση των δαπανών και η διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού.

Στον **Κ.Α. 02.30.6662.14** του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου Τανάγρας, οικονομικού έτους 2016 έχει εγγραφεί συνολική πίστωση ποσού **55.000,00 €**. Η διαθέσιμη πίστωση που υπάρχει ανέρχεται στο ποσό των **55.000,00 €**, προορισμένη για προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κοινοχρήστων χώρων στις παραλίες του Δήμου.

Παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την:

1. Έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών για την ανωτέρω προμήθεια.
2. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού **51.893,70 €**, σε βάρος του **Κ.Α. 02.30.6662.14** με τίτλο: «**Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κοινοχρήστων χώρων στις παραλίες του Δήμου**».
3. Την κατάρτιση των όρων δημοπράτησης για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κοινοχρήστων χώρων στις παραλίες του Δήμου.

**Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ' όψη:**

1. Την εισήγηση του Προέδρου
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. δ, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ – 87Α/7-6-2010)



16REQ003948972 2016-03-07

3. Τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περ. ε, του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ – 87Α/7-6-2010)
4. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 του Ν. 2286/95 περί «Προμηθειών Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/01.02.95 ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ)
5. Την με αριθμό 11389/93 απόφαση του ΥΠ. ΕΣ. Περί ΕΚΠΟΤΑ
6. Τις διατάξεις του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ).
7. Το Π.Δ 60/2007 «Προσαρμογή ελληνικής νομοθεσίας με Οδηγία 2004/18/ΕΚ».
8. Την Υπουργική απόφαση Π1 3306/2010 (ΦΕΚ 1789Β/12-11-2010) «Εξαιρέση προμηθειών από την ένταξη στο Ε.Π.Π.» .
9. Την Υπουργική απόφαση Π1 3305/2010 (ΦΕΚ 1789Β/12-11-2010) «καθορισμός ετήσιας συνολικής δαπάνης των προμηθειών κατά κωδικό είδους αυτών για τις οποίες η σύναψη των σχετικών συμβάσεων διενεργείται α) με πρόχειρο διαγωνισμό ή β) απευθείας ανάθεση.
10. Την Κ.Υ.Α 27319/02 (ΦΕΚ 945Β) «Εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 3 του άρθ. 13 του Ν. 2503/97»
11. Η αριθ. 35130/739/9-8-2010 Απόφαση Υπουργού Οικονομικών περί αναπροσαρμογής των ποσών δημοσίων συμβάσεων
12. Τις διατάξεις του ν. 4281/8-8-2014 «Κανόνες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, έργων, προμηθειών και υπηρεσιών».
13. Την ανάγκη του Δήμου για την προμήθεια των αναφερομένων στο θέμα ειδών.
14. Τις Τεχνικές Προδιαγραφές που συντάχθηκαν για την συγκεκριμένη προμήθεια.
15. Την ειδική διαθέσιμη πίστωση ποσού **55.000,00 €**, που έχει εγγραφεί στον **Κ.Α. 02.30.6662.14** του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Δήμου Τανάγρας οικονομικού έτους 2016, για προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κοινόχρηστων χώρων στις παραλίες του Δήμου.
16. Την υπ' αριθμ. 105/2016 Δέσμευση Ανάληψης Υποχρέωσης.

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

1. Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές αναφέρονται στην από 26/02/2016 τεχνική έκθεση που συνέταξε το Τμήμα Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κοινόχρηστων χώρων στις παραλίες του Δήμου, προϋπολογισμού δαπάνης 51.893,70 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%
2. Εγκρίνει την αριθμ. 105/2016 δέσμευση ανάληψης υποχρέωσης.
3. Εγκρίνει τη δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού **51.893,70 €**, σε βάρος του **Κ.Α. 02.30.6662.14** με τίτλο: «**Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κοινόχρηστων χώρων στις παραλίες του Δήμου**».
4. Καταρτίζει τους όρους διενέργειας διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κοινόχρηστων χώρων στις παραλίες του Δήμου και συντάσσει τους όρους διακήρυξης ως κατωτέρω.

### **Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι**

16REQ003948972\_2016-03-07

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά για την προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κοινόχρηστων χώρων στις παραλίες του Δήμου Τανάγρας για το έτος 2016, με προϋπολογισμό 51.893,70 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (23%) σύμφωνα με τη μελέτη που αποτελείται από:

- Την παρούσα διακήρυξη,
- Την τεχνική έκθεση
- Τον ενδεικτικό προϋπολογισμό
- Την Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Τεχνικές Προδιαγραφές)
- Τη Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

#### ΑΡΘΡΟ 1ο

##### ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Τα είδη που θα προμηθευτεί ο Δήμος αναφέρονται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισμό και στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και αφορούν σε υλικά συντήρησης και επισκευής κοινόχρηστων χώρων στις παραλίες του Δήμου Τανάγρας για το έτος 2016.

#### ΑΡΘΡΟ 2ο

##### ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσόν των **51.893,70 €** με Φ.Π.Α. (23%).

Η ανωτέρω προμήθεια θα βαρύνει τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού του έτους 2016 του Δήμου Τανάγρας και συγκεκριμένα τον κατωτέρω κωδικό εξόδων:

| Κ.Α.          | Περιγραφή Κ.Α.  | Πιστώσεις 2016 |
|---------------|---|----------------|
| 02.30.6662.14 | Προμήθεια υλικών συντήρησης και επισκευής κοινόχρηστων χώρων στις παραλίες έτους 2016 | 51.893,70 €    |

#### ΑΡΘΡΟ 3ο

##### ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο διαγωνισμός θα γίνει στο Δημαρχείο Τανάγρας (Παμ. Ταξιαρχών 1, Σχηματάρι Βοιωτίας Τ.Κ. : 32009 Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών, την ημερομηνία **17η** του μηνός **Μαρτίου 2016**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **10:30 π.μ.** Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός ακυρωθεί ή κριθεί άγονος θα επαναληφθεί στον ίδιο τόπο την **24<sup>η</sup>** του μηνός **Μαρτίου 2016** ημέρα **Πέμπτη** και με ώρα λήξης υποβολής των προσφορών την **10:30 π.μ.**

#### ΑΡΘΡΟ 4ο

##### ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: **17/3/2016**, ημέρα **ΠΕΜΠΤΗ**, ώρα **10:30 π.μ.**, ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΑΝΑΓΡΑΣ (Παμ. Ταξιαρχών 1, Σχηματάρι Βοιωτίας Τ.Κ.:32009)

16REQ003948972\_2016-03-07

Μετά την παρέλευση της ανωτέρω καταληκτικής προθεσμίας δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς.

#### **ΑΡΘΡΟ 5ο**

#### **ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης ορίζεται η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών.

#### **ΑΡΘΡΟ 6ο**

#### **ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ**

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς μπορούν να έχουν πλήρη πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του Δήμου Τανάγρας [www.tanagra.gr](http://www.tanagra.gr). Γενικές πληροφορίες παρέχονται και από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών / Τμήμα Τεχνικών Έργων, τηλέφωνο 2262351130 & 2262351136, φαξ 2262351117.

#### **ΑΡΘΡΟ 7ο**

#### **ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ**

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά καθώς και οι ενώσεις προμηθευτών και οι συνεταιρισμοί που ασκούν εμπορική δραστηριότητα σχετική με το αντικείμενο της προμήθειας

Τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι τα εξής:

##### **α) Ημεδαπά φυσικά πρόσωπα:**

1) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια κατά περίπτωση αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι αφ' ενός ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης και αφετέρου ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

2) Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια δημόσια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

##### **β) Αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα:**

1) Πιστοποιητικά από τα οποία να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι, ως προς τις υποχρεώσεις που αφορούν τις εισφορές για κοινωνική ασφάλιση και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

2) Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, περί εγγραφής τους στα μητρώα του οικείου επιμελητηρίου ή σε ισοδύναμους επαγγελματικούς καταλόγους.

Όλα τα παραπάνω έγγραφα εφόσον μεταφράζονται εις την Ελληνική γλώσσα στο εξωτερικό από αρμόδια Αλλοδαπή ή Ελληνική Αρχή (πχ Προξενείο) οφείλουν να φέρουν τη σφραγίδα της Χάγης (apostyle) για να είναι αποδεκτά ως έγκυρα.

**γ) Τα Νομικά Πρόσωπα** ημεδαπά ή αλλοδαπά καταθέτουν σαν δικαιολογητικά όλα τα παραπάνω έγγραφα καθώς και τα νομιμοποιητικά τους έγγραφα, όπως αναλυτικά αναφέρονται παρακάτω.

**Εκτός των προαναφερομένων κατά περίπτωση δικαιολογητικών όλοι οι συμμετέχοντες οφείλουν να υποβάλουν:**

16REQ003948972\_2016-03-07

1. Νόμιμη εξουσιοδότηση προς τον εγχειρίζοντα την προσφορά με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.
2. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας διακήρυξης.
3. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 που θα αναφέρει ότι ο συμμετέχων έλαβε γνώση των όρων της παρούσας μελέτης της υπηρεσίας και ειδικότερα των τεχνικών προδιαγραφών των υπό προμήθεια ειδών και αποδέχεται αυτούς ανεπιφύλακτα.
4. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι:
  - Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης
  - Δεν έχει αποκλεισθεί η συμμετοχή τους σε διαγωνισμό του Δημοσίου ή Ο.Τ.Α
  - Δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.
  - Δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία και τέλος
  - Ότι η επιχείρηση είναι συνεπής στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών της υποχρεώσεων όσο και των υποχρεώσεών της εν γένει προς το Δημόσιο Τομέα
5. Πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας της διεθνούς σειράς ISO 9001 και πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001.
6. Δήλωση για την εξυπηρέτηση μετά την πώληση και τεχνική βοήθεια εκ μέρους του αναδόχου, καθώς και για την κάλυψη διασφάλισης ανταλλακτικών για πέντε (5) χρόνια.

**Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν προσφορά για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές για τα επιμέρους είδη.**

Ο συμμετέχων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτως όλους τους όρους της διακήρυξης και της μελέτης της υπηρεσίας. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δε γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης.

Οι διαγωνιζόμενοι, εφόσον είναι φυσικά πρόσωπα, παρίστανται αυτοπροσώπως, ή με το νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους. Εφόσον είναι προσωπικές εταιρείες, ή Μον. ΕΠΕ ή Ε.Π.Ε., εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Οι Α.Ε. εκπροσωπούνται από μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Η εξουσιοδότηση θεωρείται νόμιμη, όταν η υπογραφή του εξουσιοδοτούντος έχει θεωρηθεί από αρμόδια Δημόσια Αρχή.

Οι Ο.Ε., Ε.Ε. Ε.Π.Ε και Μον. ΕΠΕ οφείλουν να καταθέσουν πρωτότυπο ή επικυρωμένο καταστατικό με τις τυχόν τροποποιήσεις, νομίμως δημοσιευμένες, όπως αυτές θα εμφανίζονται στο προσκομιζόμενο πιστοποιητικό μεταβολών του αρμόδιου Πρωτοδικείου της έδρας του Νομικού Προσώπου, εκδόσεως τριμήνου τουλάχιστον πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού, ώστε να είναι δυνατός ο έλεγχος της χρονικής διάρκειας και της εκπροσώπησης. Επιπλέον, το καταστατικό και τυχόν τροποποιήσεις των Ε.Π.Ε.και Μον. Ε.Π.Ε θα συνοδεύονται από αντίγραφα των σχετικών Φ.Ε.Κ.

16REQ003948972\_2016-03-07

Οι Α.Ε. οφείλουν να καταθέσουν α) το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συγκρότησή του, την εκπροσώπηση και τη χρονική διάρκεια λειτουργίας του καθόσον και την εντολή της εκπροσώπησης του παρόντα διαγωνισμού εφόσον απαιτείται, μαζί με το Φ.Ε.Κ. που έχει αυτό δημοσιευθεί και β) αντίγραφο του καταστατικού σύστασης της Α.Ε. με όλα τα συμβόλαια με τις τυχόν τροποποιήσεις που θα συνοδεύονται από τα αντίστοιχα Φ.Ε.Κ. νομίμως δημοσιευμένα.

Οι προσφορές των κοινοπραξιών κατατίθενται από όλα τα κοινοπρακτούντα μέλη αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο διορισμένο με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπήσει στην ίδια δημοπρασία περισσότερες από μία εταιρείες ή κοινοπραξίες. Δεν μπορεί επίσης να συμμετέχει (ξεχωριστά) και για δικό του λογαριασμό αυτός που εκπροσωπεί διαγωνιζόμενη εταιρεία ή είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου τέτοιας εταιρείας. Δεν μπορεί να συμμετέχει στη δημοπρασία για δικό του λογαριασμό υπάλληλος της εταιρείας η οποία λαμβάνει μέρος σε αυτή, ή ειδικοί σύμβουλοι που μισθοδοτούνται ή αμείβονται με οποιοδήποτε τρόπο από την εταιρεία αυτή.

Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπροσώπους τους υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιωμένου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπούμενου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο.

Σημειώνεται ότι όλες οι αναφερόμενες υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86, πρέπει να φέρουν σφραγίδα της επιχείρησης και να υπογράφονται:

1. από το ίδιο το φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει στο διαγωνισμό, ή
2. όταν πρόκειται για εταιρεία από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής,

Επίσης όλα τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4250/2014.

Η επίδοση της προσφοράς του διαγωνιζόμενου αποδεικνύει ότι αυτός έλαβε υπόψη κατά τη σύνταξη της προσφοράς του τις γενικές συνθήκες προμήθειας.

#### **ΑΡΘΡΟ 8ο**

#### **ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προμηθευτές για χρονικό διάστημα 90 ημερών, το οποίο υπολογίζεται από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού.

#### **ΑΡΘΡΟ 9ο**

#### **ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ**

Κάθε προσφορά συνοδεύεται υποχρεωτικά από εγγύηση συμμετοχής υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που θα καλύπτει το 1% της καθαρής προϋπολογισθείσας αξίας των υπό προμήθεια ειδών χωρίς Φ.Π.Α. ήτοι 421,90 €. (άρθρο 157 παρ. 1α του Ν. 4281/2014).

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να έχει ισχύ επί ένα τουλάχιστον μήνα από τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών. Για την εγγύηση συμμετοχής ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ.

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να καταθέτει εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 2% της συνολικής συμβατικής αξίας των ειδών που θα προμηθεύσει, χωρίς Φ.Π.Α. Το περιεχόμενο της εγγύησης διαμορφώνεται κατά τον τρόπο που ορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ.

16REQ003948972 2016-03-07

Μετά τη λήξη του χρόνου εγγυήσεως επιστρέφεται στον ανάδοχο η εγγυητική καλής εκτέλεσης αφού έχει γίνει η οριστική παραλαβή των ειδών.

#### **ΑΡΘΡΟ 10ο**

##### **ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

Οι προσφορές θα δοθούν μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει εξωτερικά τις κάτωθι ενδείξεις που πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

Η φράση ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΤΑΝΑΓΡΑΣ.

Η επωνυμία του συμμετέχοντος.

Ο τίτλος της προμηθείας, ο αριθμός μελέτης και η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν γίνονται δεκτές. Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα ως εξής:

α. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και η πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής καθώς και τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς.

Η κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από πλήρη τεχνική περιγραφή για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών (περιγραφή ανά είδος ή ανά ομάδα ειδών). Η τεχνική περιγραφή δύναται να αντικατασταθεί ή συμπληρωθεί με τεχνικά φυλλάδια των προσφερομένων ειδών, στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.

Προτεινόμενες λύσεις που παρουσιάζουν αποκλίσεις ή υστέρηση σε σχέση με τις τεχνικές προδιαγραφές σε βασικούς μηχανισμούς ή λειτουργικά χαρακτηριστικά απορρίπτονται και δεν βαθμολογούνται. Ομοίως απορρίπτονται προσφορές με ελλιπή ή ασαφή τεχνική προσφορά.

Κάθε εργονομική ή αισθητική βελτίωση στον προαναφερόμενο εξοπλισμό υλικών συντήρησης και επισκευής κοινοχρήστων χώρων στις παραλίες, θα εκτιμηθεί ιδιαίτερος και με την προϋπόθεση, ότι δεν θα αποκλίνει από τα βασικά στοιχεία της προαναφερόμενης Τεχνικής Περιγραφής & Προδιαγραφής, που αφορούν λειτουργία, αντοχές και διαστάσεις, σύμφωνα με Ευρωπαϊκά πρότυπα.

β. Τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο με την ένδειξη "ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ", που βρίσκεται μέσα στον κυρίως φάκελο. Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς θα φέρει και αυτός τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου όπως αναγράφονται ανωτέρω.

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις οι οποίες την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης.

Οι μετέχοντες θα διαγωνισθούν προσφέροντας τιμές μονάδος στις τιμές του προϋπολογισμού της μελέτης της Υπηρεσίας.

Η προσφερόμενη τιμή θα περιλαμβάνει την αξία των ειδών κλπ, τη μεταφορά και την παράδοσή τους στην έδρα των Δ.Ε..

#### **ΑΡΘΡΟ 11ο**

##### **ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Μετά τη λήξη της παράδοσης των προσφορών, αρχίζει από την Επιτροπή ο έλεγχος των δικαιολογητικών, με τη σειρά που επιδόθηκαν.

16REQ003948972 2016-03-07

Αποσφραγίζεται ο κυρίως φακέλος, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή διαγωνισμού όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. Ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται, αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από την Επιτροπή, και παραδίδεται στην υπηρεσία, προκειμένου να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη ή την πρόσκληση.

Κατόπιν η Επιτροπή προβαίνει στον έλεγχο των δικαιολογητικών.

Η Επιτροπή αφού ελέγξει τα δικαιολογητικά έγγραφα των διαγωνιζομένων αποφασίζει για τους αποκλεισθέντες και τους καλεί να παραλάβουν τους σφραγισμένους φακέλους και την εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό.

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια.

Προσφορές που δεν θα έχουν την υπογραφή του συμμετέχοντος ή δεν θα είναι σύμφωνες με τους όρους της διακήρυξης απορρίπτονται.

Αυτοί που δικαιούνται να παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στο διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τιμών που προσφέρθηκαν.

Η αποσφράγιση των φακέλων με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών γίνεται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων και για όσες προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές.

Όσες προσφορές δεν κρίνονται αποδεκτές δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στους ενδιαφερομένους.

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών.

#### **ΑΡΘΡΟ 12ο**

##### **ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ-ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ**

Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει με το κριτήριο της χαμηλότερης προσφοράς όπως καθορίζεται από το άρθρο 20 του ΕΚΠΟΤΑ

**Η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών, εφόσον έχει προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η προσφορά του κρίνεται αποδεκτή με βάση τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης.**

Ο ανακηρυχθείς προμηθευτής υποχρεούται να υπογράψει τη σχετική σύμβαση σε προθεσμία όχι μικρότερη των πέντε (5) ούτε μεγαλύτερη των δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση σ' αυτόν της ανακοίνωσης ανάθεση, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση καλής εκτέλεσης. Με την ανακοίνωση της κατακύρωσης στον προμηθευτή η σύμβαση θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

#### **ΑΡΘΡΟ 13ο**

##### **ΧΡΟΝΟΣ, ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ**

Η προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε **ΩΔΕΚΑ (12) μήνες**, αρχόμενης από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης ή μέχρι την ολοκλήρωση την παραλαβής όλων των ποσοτήτων.

16REQ003948972 2016-03-07

Η παράδοση θα γίνεται τμηματικά καθ' υπόδειξη της υπηρεσίας. Για την παράδοση των ειδών θα ενημερώνεται η Επιτροπή Παραλαβής **δύο (2) ημέρες πριν** από την ημερομηνία παράδοσης.

Πριν την εκτέλεση της προμήθειας, ο ανάδοχος οφείλει να εξασφαλίζει την έγκριση του υλικού από την υπηρεσία, με προσκόμιση όλων των αναγκαίων πιστοποιητικών ποιότητας και όσων δειγμάτων απαιτηθούν.

Η προσωρινή παραλαβή των υπό προμήθεια ειδών ενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του προμηθευτή. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής προτείνει την αποκατάσταση του συγκεκριμένου είδους. Εάν ο προμηθευτής δεν συμμορφωθεί προς τις ανωτέρω προτάσεις της επιτροπής, μέσα σε προθεσμία που η ίδια θα ορίσει, ο Δήμος δικαιούται να ενεργήσει την τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφερότερο, για τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο.

Λόγω της πολυπλοκότητας των βλαβών που μπορεί να προκύψουν και κατά συνέπεια την αδυναμία πρόβλεψης όλων των υλικών για τη συντήρηση και επισκευή των κοινόχρηστων χώρων, προβλέπεται και η προμήθεια υλικών που δεν περιλαμβάνονται στις παρούσες τεχνικές προδιαγραφές, αλλά και υλικά που προβλέπονται στη μελέτη, αλλά σε διαφορετικές ποσότητες. Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός προϋπολογισμός της προμήθειας θα πρέπει να παραμείνει σταθερός. Κατά συνέπεια η επιπλέον δαπάνη θα καλυφθεί από χρήση επί έλλειτον ποσοτήτων άλλων υλικών που περιγράφονται στη μελέτη.

Στην περίπτωση που παραστεί ανάγκη για υλικά που δεν περιλαμβάνονται στη μελέτη, η Υπηρεσία θα υποβάλει στον ανάδοχο αίτημα για προμήθεια υλικών με συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές. Ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει τεχνική και οικονομική προσφορά που θα εγκριθεί από την Υπηρεσία, ενώ στη συνέχεια η Υπηρεσία είναι υποχρεωμένη να αποστείλει στον ανάδοχο το σχετικό δελτίο παραγγελίας.

Στην περίπτωση που παραστεί ανάγκη για μεγαλύτερη ποσότητα υλικών που περιλαμβάνονται στη μελέτη, ο ανάδοχος θα λάβει κανονικό δελτίο παραγγελίας με τις υπό προμήθεια ποσότητες.

#### **ΑΡΘΡΟ 14ο**

##### **ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ**

Η πληρωμή της αξίας κάθε παράδοσης, θα γίνεται για το 100% της αξίας του εκάστοτε τιμολογίου και αφού υπογραφούν τα σχετικά πρωτόκολλα ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής από τις αρμόδιες Επιτροπές.

#### **ΑΡΘΡΟ 15ο**

##### **ΧΡΟΝΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

Η προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας ορίζεται σε ΔΩΔΕΚΑ (12) μήνες, αρχόμενης από την επόμενη της υπογραφής της σύμβασης ή μέχρι την ολοκλήρωση την παραλαβής όλων των ποσοτήτων.

#### **ΑΡΘΡΟ 16ο**

##### **ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ-ΕΚΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ**

Ισχύουν τα αναφερόμενα στα άρθρα 33 και 35 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α

#### **ΑΡΘΡΟ 17ο**

##### **ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΒΑΡΥΝΟΥΝ ΤΟΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ**



16REQ003948972\_2016-03-07

Ο ανάδοχος επιβαρύνεται με όλους τους φόρους, τέλη, κρατήσεις που ισχύουν κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού, πλην Φ.Π.Α. Επίσης επιβαρύνεται με το κόστος δημοσίευσης της διακήρυξης του διαγωνισμού και τυχόν επαναληπτικής.

Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί στον τύπο σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και του Ν. 3548/07.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση της διακήρυξης και της μελέτης του διαγωνισμού στο site του Δήμου [www.tanagra.gr](http://www.tanagra.gr) καθώς και από τα γραφεία της αρμόδιας υπηρεσίας Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμ. Προϋπολογισμού – Λογιστηρίου – Προμηθειών.

Τα έξοδα δημοσίευσης της αρχικής και τυχόν επαναληπτικής διακήρυξης θα βαρύνουν τον ανάδοχο (άρθρο 46, Ν.3801/09)

Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό **143/2016**

Το πρακτικό αυτό υπογράφουν οι εξής:

### **Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**

**1. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ**

**2. ΓΚΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ**

**3. ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

**4. ΚΟΥΡΟΥΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ**

**5. ΧΡΗΣΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ**

**ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ &  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.**

**ΠΕΡΓΑΛΙΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ**