αναλυτικά
εργαστήρια
αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ƏŁƗ⌀ƁƏƁŁȼ⌀ŁƬƁ ɉ ʔɉ ȿɈƗȼƗ

ɉɟ. Əȿů Ŭ´ ɕȿɖǖɕɨ : **16-0830-010-0815-01**

ȼɛ/ɜŬ Ǒəǔɕůɖɠ : **19/7/2016**

ɉɟ. Ǒəǔɕůɖɠ : **1**

ɗɝəɛɤɠ
ɉɟ. Əȿů Ŭ 102

ȿŮɤű. ɗŬů. Ɇɕűɗɠ 104 Åɉ ɗɐɜŬ 115 27
Ɉ´ ɕəŬŰɤůŰɖɛŬ: Ʌǝ. ɗůȿɕɤǝɕɠ 127 Åʔ. Ƅɤɜŭ 142 32
ȼɖǝ: +30 210 7470500-502 Åů Ŭǝ: +30 210 7470501 Åemail: waternet@ergastiria.gr Åwebsite: www.ergastiria.gr

ȾȼƁɟ Ʌɟ ƏɅȿɉ ȼȼ	:	ɖɖȼȥ ƁȾȼɉ ʔɉ ũɅɉ Ⱦ - ɖɖȼȥ ƁȼƗƬȼ Ʌʔ Ɓȼȼȼɉ ƁŁʔƁũ Ɉȼɋʔ, Əɉ ȥȥ ɅũŁȾȼɋʔ ȼɉ ʔɟ ɅɈ ɋʔ 1, 32009, Ⱦɉ ȼȥɉ ȼɉ ɅŁ			
Ɉ´ Ů ɗɡɜɕɠ ǔŮɛɛŬǔɕəɖɤ ɗɠ	:	ɉ ʔɉ ȿɈȼƬɉ ɅɅũɉ ȾȼȼɅɟ			
ȼɛ/ɜŬ ǔŮɛɛŬǔɕəɖɤ ɗɠ	:	14/07/2016	ȼɛ/ɜŬ ɤɜŬɉ ɜɖɠ Ŭɜəɨ ůŮɤɜ	:	14/7/2016
ȼɛ/ɜŬ´ Ŭɉ Ŭəŭɡɛɠ	:	14/07/2016	ȼɛ/ɜŬ´ Ů ɅŰɤůɖɠ Ŭɜəɨ ůŮɤɜ	:	17/7/2016
Ƭɤ ǔəɗɠ ǔŮɛɛŬǔɕɠ	:	**26280815**	ƬŬŰɤůŰɖ´ Ŭɉ Ŭəŭɡɛɠ	:	Ƭɉ ʔƁʔƗȼ
ȼŬɠŰɖŰŰ ǔŮɛɛŬǔɕɠ	:	**ʔɅɅƁ ɉ ƏƁ ɗɅɈȾȼ TABɅɅʔɉ Ⱦ "ȥ Əɉ Ƭȿɉ ƬƁȾ" - ɖȼȿɅȾŁ**			

ƏŬɉ Ɣɛ Ůɉ ɕɠ	ȥ ɤɗɕɡɕɠ	ȥ ɕɜƔɡŬ	ƏŬɉ Ŭɛ Ůɉ ɞɐ ȼɛɐɤ	ɉ´ ɕŰɤəůɛŬ
ɉ Ů ɧɓɐɐȥ ɞɉ ɕɕɉ ɔŬɞůɛɕɕůɠɠ 22ÅC	ISO 6222:1999	cfu/ml	ȯɜůɡɛŰŰɓɕəɐɠ	0
ɉ Ů ɧɓɐɐȥ ɞɉ ɕɕɉ ɔŬɞůɛɕɕůɠɠ 37ÅC	ISO 6222:1999	cfu/ml	ȯɜůɡɛŰŰɓɕəɐɠ	0
Ƭɕəɐɓŭəűɖɉ ɞůɐɤ	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0
Clostridium perfrigens (ůɡɛ´ Ůɉ ɞŬɛɓŬɕɕɤɜɤɜ Űɤɜ ů´ ɧɉɤɜ)	ISO 14189:2013	cfu/100ml	0	0

Əɉ Ʌɉ ȼȼɅȼȾɅȾ

1. ƁəŬɛɤɠŰɤɜ Ŭ´ ɕŰŰɐůɛƔŰɤɜ ɔŭŬŬ ǔŮɛŬɛŮəɤǔɐɧ Ůɉ ɞɛɧ ǔŮɛɛŬɛɠ 26280815 ɕɠ´ Ůɉ ɧɜɕɠ´ ɞŬ´ ɕɞɖɕɨ, ůŬŬəŬɠŰɤɜ ɕɉ ɗɤɜ´ ɕɠ əŬɗɕɉ ɕɕɜŰŰəůŰɖɜ Ƭɕɐɐ Ɉ´ ɕɕɉ ɔɐɐ ɉ ´ ɧŰŰůɖ Ɉ2/2600/2001 (ũ ɅƬ 892/ɗ/11-07-2001), ɧ´ ɤɠ Ůɕ´ ɕ´ ɕɐɗɖəŭəɞɕɨ ŬɐɤɕɉəůɛŮŬ.

2. ȼŬŬ ɕŰŰɐůɛŬŰŰ Ŭɤɜ ŬɜŬəɨ ůŮɤɜ ůɕŰŰɕɕɜŰŰɛɧɜɕ ɛŰŰ ǔŮɛŬŰŰ əŬəŰɠ´ Ůɉ ŬɛɤŮ ɕɠɠ´ ɕɠ Ŭɜəɨ ɗɖəŬ əŬəŬ ŰɕɉɕɨɜŰɖ ůɡɜɕɐɐ´ ɕɧŰɖŰŰ ɕɠ ɜŮɕɨ, ɕ´ Ůɉ Ɣɛ Ůɉ ɕəɕɠɕ´ ɕɕɠ´ ɉ ɤ´ ŮəŬ ŬŬəůɨɛɤɜŮɧəŮɠŮəŬ ɠ´ ɕɠɉ ɔɐɤ´ ɕŰŰəŬ ɧ Űɖɜ Ƭɕɐɐ Ɉ´ ɕɕɉ ɔɐɐ ɉ ´ ɧŰŰůɖ Ɉ2/2600/2001 (ũ ɅƬ 892/ɗ/11-07-2001), ɧ´ ɤɠ Ůɕ´ ɕ´ ɕɐɗɖəŭəɞɕɨ ŬɐɤɕɉəůɛŮŬ.

Ɓ Ɉ´ Ů ɗɡɜɕɠ
ŬɠɅɉ ɔŬŬɖɉ ɕɠ

ɗɖɛɧɉ ɞɠɠ ɅɕɡəƔɠ
DVM, ȥ ɞɉ ɕɓɞɕəɧɔɕɠ - Ɉɔɞůɕəɧɔɕɠ MSc
Ʌ´ ɞŰɖɛɕɜɐɧɠ ɖɖɡɡɖɜɛɠ

αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ƟŁĒ¢ ƁƟƁŁȼ ȼŁȾƁ ȷ ʔȷ ȿɈĒȼ Ē

ȷ ɉ. Ɵȸŭ´ ɞɋ : **16-0830-010-0815-02**
ȼ ɛ/ɜŭ Ǒəŭɞůɖɠ : **19/7/2016**

ȷ ɉ. Ǒəŭɞůɖɠ : **1**

ȿŮɍ ű. ɗŬů. Ēɞűɖŭɠ 104 Åȷ ɗɐɜŬ 115 27
Ɉ´ ɞəŬŰɍůűɖɛ Ŭ: Æə ɗůɞɕɓəɞɠ 127 Å ʔ. ƚɣɜŭ 142 32
ȼɖə: +30 210 7470500-502 Åű Ŭɞ: +30 210 7470501 Åemail: waternet@ergastiria.gr Åwebsite: www.ergastiria.gr

ĒȼƁɉ Æɉ ƟÆȿȷ ȼȼ	:	**ɱȼɀ ƁĒȼȷ ʔȷ ũɅȷ Ē - ɱȼɀ ƁȼƚȾȼ ÆʔƁȼȼȼȷ ƁƚʔƁũ Ɉȼqʔ, Ɵȷ ɀɀ ÆũƚĒȼqʔ ȼȷ ʔɉ Ʌɉ qʔ 1, 32009, Ēɉ ȼɀȷ ȼȷ ɅŁ**		
Ɉ´ Ů ɖɠɜɞɠ ŭŮɓɛŬŬəɖɣ ɗɠ	:	ȷ ʔȷ ȿɈȼƚȾȷ ÆɅũȷ Ēȼȼ Ʌɉ		
ȼ ɛ/ɜŭ ŭŮɓɛŬŬəɖɣ ɗɠ	:	14/07/2016	ȼ ɛ/ɜŭ ɣɜŬɉ ɜɖɠ ŬɜŬɐ ůŮɍɜ	: 14/7/2016
ȼ ɛ/ɜŭ´ Ŭɉ ŬəŬɓɛɠ	:	14/07/2016	ȼ ɛ/ɜŭ´ Ů Ɏɍ ůɖɠ ŬɜŬɐ ůŮɍɜ	: 15/7/2016
Ⱦɤ ŭɞɦɠ ŭŮɓɛŬɠ	:	**26280815**	ȾŬŰɍůŰůɖ´ Ŭɉ ŬəŬɓɛɠ	: Ⱦȷ ʔƁʔƚȾȼ
ȼŬɠŰɦűɖŰ ŭŮɓɛŬɠ	:	**ʔÆɅƁȷ ƟƁ ɗɅɈĒȼ TABÆɅʔȷ Ē "ɀ Ɵȷ Ⱦȿȷ ȾƁĒ" - ɱȼȿÆĒŁ**		

ƟŬɉ Ɏɛ Űɉ ɞɠ	ɀ ɣɗɞŭɞɠ	ɀ ɞɜɎŭŬ	ŷ ɉ ɕ ȷ ɜɞɜŬɠůɖɠ	ƟŬɉ Ŭɛ Űɉ ɕɛ ȼɛ ɛ	ȷ ´ ɞŰɣəŮɛŬ
Ēɡəɣɜŭ ɤ ůɖ ɚɜŬɍɜ ɡŭɉ ɞɔɦɜɞɠ (pH) - 25ÁC	ISO 10523:2008	pH units	-	6.5 - 9.5	8.2
ȼ əŮŭ ɕɛ ȷ ɔɤ ɔɕ ɦŰɖŰŬ - 25ÁC	ISO 7888:1985	ɛS/cm	10	< 2500	279
Ŭɞəɦŭɖŭ	ISO 7027:1999	FNU	0.02	-	0.32
ɉ ɉ ɩ ɛŬ	ÆȿƁȼ Æʔ ISO 7887	mg/l Pt	1.5	-	<5
Ɓůɛɛ	Ɓɉ ɔŬɞəɖ´ ŰɕɎ (*)		-	-	ȷ ´ ɞŭŮəŰɛ
ũŮ ůɖ	Ɓɉ ɔŬɞəɖ´ ŰɕɎ (*)		-	-	ȷ ´ ɞŭŮəŰɛ
ȷ ɉ ɔɞɕɕ (Al)	ƁÆ 072-93 (ICP-MS)	ɛg/l	0.20	< 200.0	137
ɉ əɩ ɉ ɕ (Ɉ´ ɞəŮɕɛŬŰɦ)	ƁÆ Ɓ72-70 (UV)	mg/l	0.015	-	0.71
ȷ ɛɛɩ ɜɕ (NH4)	ISO 7150-1:1984	mg/l	0.01	< 0.5	ɱŮɕ ȷ ɜɕɞɜŮ ɗɖəŮ

Ɵȷ Ʌȷ ȼȼɅȼĒÆƚĒ

1. Ɓəŭɕɣɠŭɜ Ŭ ɞŰŮəŮɛɎɍɜ ɔəŬ ŭ ŭŮɓɛŬŬɛŮəɤ ŭɦ Ŭɉ ɑɛɦ ŭŮɓɛŬŬɠ 26280815 ŭɞ´ Ŭɉ ɦɜŭɠ´ ȸŭ´ ɞɋ , ŮɓŬəŭɦɡɜ ɞɉ ɑɜ ´ ɞɠ əŬɖɞɉ ɞɕɜŰəŮŭɖ Ⱦɞɛɛ Ɉ´ ɞɉ ɔɕɛ ȷ ´ ɦűŬŭ Ɉ2/2600/2001 (ũÆȾ 892/ɗ/11-07-2001), ɦ´ ɤɠŰɠ ɞ´ ɞ´ ɞɛɗɖəŮəŬɐ ŮɓɛɣɉəŮɛɛŰ Ŭ.

2. ȼŬ Ŭ ɞŰŮɣŮɛŬŬ Ŭɜ ŬɜŬɐ ůŮɜ ůɞŰŮɕɞɜŬɛɦɞ ɛŮŬŬ ŭŮɓɛŬŬ əŬəŭɠ´ Ŭɉ Ŭɛɣ ɠɞɠ´ ɞɠ ŬɕŬɐ ɗɖəŬɕ əŬəŭɕ ŭűɉ ɞɐ ɜ ůŭɉ ůɡɜɞɛɛ ´ ɞɦŭɖŬ ŭɕ ɜŰɉ ɞɐ , ɞɠ´ Ŭɉ ɎɛŰɉ ɞəŭɕɠ ɞ´ ɞɞɠ ´ ɉ ɣ´ ŮɕŬŬ ŬɕŬɐ ɛɞɉ ɛɛɞɋ ɓɞɜɣɕ ɞŬŬəŬ ɦ ŭɖɜ Ⱦɞɛɛ Ɉ´ ɞɉ ɔɕɛ ȷ ´ ɦűŬŭ Ɉ2/2600/2001 (ũÆȾ 892/ɗ/11-07-2001), ɦ´ ɤɠŰɠ ɞ´ ɞ´ ɞɛɗɖəŮəŬɐ ŮɓɛɣɉəŮɛɛŰ Ŭ.

Ɓ Ɉ´ Ů ɖɜɞɠ
ɉ ɖɛɕɐ Æɉ ɔŬɜŬɦɉ ɞɕ

ƟŬɐ əɞɠ ʔɖůɉŬɎəɖɠ
DVM, ɉ ɖɛɦɠ MSc

ȼɞ ´ Ŭɉ ɦɜ ´ ȸŭ´ ɞɋɦ ɣɣɉ ɓɖəŮɣ ɞɕɛ ɡ´ ɞɉ Ŭɛɛ əŬɞŬɕ ɛ´ ɞɉ ɞɕŬŬɞ Ŭɉ ɞɖŮɤɞɉ ɗɩ ɔɉ Ŭ Ůɛ ɣɔəɉ ɜŭ ŭɞɠ Ŭɉ ɔŬɜŬɦɉ ɞɕɠ, ´ Ŭɉ Ɏɛɦɜɞ Ůɞ´ əŬɉ ɖ ɛɞɉ ɞŮ.
ȼŬ Ŭ ɞŰŮɣŮɛŬŬ ŬɜŬɐ ůŮɜ ŬɜŬɣɉ ɞɜŬɛɦɞ ůŬɜ ŭŮɓɛŬŬ´ ɞɠ ŬŮɍɗɖəŬ. Ɓɞɖɛɕɠ əŬɞɓɛɕɔɛɕɠ ŭɞɛɣɠ´ ɉ ŬɓɛŬ´ ɞɕɐ ɜŬɛɦɞɖɜ ɣɉ Ŭ ɞ ɞ´ ɞəŬŬŮɛɦɠ.
* ɱɛɕ Ůɦɠ´ Űɞ ŭɞ´ ɗɖɠůɖɠ.