αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε

Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ȹŁɆɇ Ƀ ȹ Ƀ Łȼ ɇ ŁȾ Ƀ ȷ ʔ ȷ ș Ɉ Ɇ ȼ Ɇ

ȷ ɟ. ȹɕů Ǘ ŉ΄ ʚɖȡŰǑǘ : **16-0830-028-0416-02**
ȼ ɛ/ɜʤŬ Ŏəŭɞůȡɠ : **5/12/2016**

ȷ ɟ. Ŏəŭɞůȡɠ : **1**

ɋʚɕɕɛ ɣǥ
ȷ ɟ. ȹɕůŬ 102

ş Ů ŗ ű. ʥŬů. Ɇɞűʥɠ 104 Åȷ ʥɐɜŬ 115 27
Ɉ΄ ɞəŬŰɣůŰȡɛŬ: Ⱥɵ- ʥůɮɕɣəɕɠ 127 Å ʔ. ɫr ɜʤŬ 142 32
ɇȡə: +30 210 7470500-502 Åū Ŭɛ: +30 210 7470501 Åemail: waternet@ergastiria.gr Åwebsite: www.ergastiria.gr

ɆɇɃɫ Ⱥɫ ȹȺşȷ ɇȼ	:	**ɋɖɇ ȥ ɃɆ ɇȷ ʔȷ ũɅȷ Ɇ - ɋɖɇ ȥ ɃɇŁȾ ȼ ȺʔɃɇȼɇȷ ɃŁʔɃū Ɉɇɋ ʔ, ȹȷ ȥ ȥ ȺũŁɆɇɋ ʔ ɇȷ ʔɫ Ʌǰ ɋ ʔ 1, 32009, Ɇǰ ȼ ȥ ȷ ɇȷ ɅŁ**			
Ɉ΄ Ů ɖɠɜɞɠ ŭůɕɛŬǘəȡɣ ʥɠ	:	ȷ ʔȷ ş ɈɇŁȾȷ ȺɅũȷ ɆɇȼɅɫ			
ȼ ɛ/ɜʤŬ ŭůɕɛŬǘəȡɣ ʥɠ	:	29/11/2016	ȼ ɛ/ɜʤŬ ɣɜŬɫ ɜȡɠ Ŭɜ Ŭǘ ůŮr ɜ	:	29/11/2016
ȼ ɛ/ɜʤŬ΄ ŬɫŬəŬɕɠ	:	29/11/2016	ȼ ɛ/ɜʤŬ΄ Ůɫ ȲŰɣ ůȡɠ Ŭɜ Ŭǘ ůŮr ɜ	:	29/11/2016
Ⱦ ɤ ŭɕɐɦɠ ŭůɕɛŬǘɕɠ	:	**26480416**	ȾŬŰɣůŰŰůȡ΄ Ŭɫ ŬəŬɕɠ	:	Ⱦȷ ʔɃʔŁȾȼ
ȼŬɠŰɦŰȡŰŰ ŭůɕɛŬǘɕɠ	:	**ʔȺɅɃ ȷ ȹɃ ʥɅɈɆȼ ʔȼȹɫ ũɋ ũȺŁɃɈ "ȥ ɫ ū ɃɅȷ & Ⱥʔȷ ʔ Ⱦȷ ŁɅɃ" - ɃŁʔɃū Ɉɇȷ**			

ȹŬɫ ȲɛŮŰɫ ɞɠ	ȥ ɣɖɞŭɞɠ	ȥ ɞɜȲŭŬ	ȷ΄ ɞŰɣəŮűɛŬ
ǰ ɟ ɩ ɛɕɕ ȺɜŬŮɖŮɣɠ (Cr 6+)	ɃȺ 072-71 (UV)	ɛg/l	ɋŮɕ ȷ ɜɕɜŮ ʥȡəŮ

Ƀ Ɉ΄ Ů ɖɠɜɞɠ
ǰ ȡɛɕɕǑ Ⱥɫ ɔŬŮŰɫ ɕɠ

ȹŬǑ əɞɠ ʔȡůɛŬɜȲəȡɠ
DVM, ǰ ȡɛɕɦɠ MSc

ɇɕ ΄ Ŭɫ ɦɜ ΄ ɕůǗ ɞɖȡŰɦɦ űɣɫ ŮəȡəŮɣŰ ɞɜɕɕɛ ɠ΄ ɞɫ Űű ə ŬɕŬɞŮ ɛ΄ ɕɫ Ůɜ Ŭ Ŭɜ Ŭɫ ŰɕŰɦɕɤ ȷ ɠŰɫ ɔɫ Ű ŰɛɣɕɜɫɕŬȡ ɕɠ Ů ɔŬŮŰɫ ɕɠ, ΄ Ŭɫ ȲɛɕɦɜŮ΄ əɛɫ ȡ ɛɕɫ ű ɛ.
ȼŬŰ ɕŰɣɖɛŮŬŰ Ŭɜ Ŭǘ ůŮr ɜ ŬɜŬŰɣɫ ɜŬŰɞɛɦɜ ŮŰŰ ŭůɕɛŬŰŰ ΄ ɕɠ ŮɕŬŰɣůŮɕ. Ƀ ɕɛȡɛɕɦɠ əŬɕɕɖɕɕɕɕɦɠ ŭɕɕɣɠ΄ ȷ ŭɕɛŬǘ ɕɕǑ ɜŬɦůŰȡɜ ɣɫ Ŭ ɕɠ ɠ΄ ɕəŬŰŰŮɣɛɕɠ.
* ɋɕɕɛ Ůŭɦɠ΄ Ŭɕɕ ŭɕŬ ɖůŰɦůȡɠ.