αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε

Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ƗŁẼɇƁƗƁŁȼ ɇŁȾƁ ȷ ʔȷ ʂɈẼȼ Ẽ

ȷ ɟ. Ʉǡǘ´ ɞǡǘ : **16-0844-021-0824-02**

ȼ ɛ/ɜǖ Ǒəǘɞůɖɠ : **29/11/2016**

ȷ ɟ. Ǒəǘɞůɖɠ : **1**

ilac-MRA ESYD

ɋɐəɛɏɠ ȷ ɟ. Ʉǡǘ 102

ʂǚ ű. ɗǖǚ. Ẽɞűɗǘɠ 104 Åȷ ɗɐɜǖ 115 27
Ɉ´ ɞəǗǘ ǚǘɛǗ: Ǻə. ɗǚɐɐɠ 127 Åʔ. Ƚɐɜǖ 142 32
ɇɖə: +30 210 7470500-502 Åǔ Ǘɐ: +30 210 7470501 Åemail: waternet@ergastiria.gr Åwebsite: www.ergastiria.gr

ẼɇƁɟ ǺȽ ƗǺʂȷ ɇȼ	:	**ɋɇȥ ƁẼ ɇȷ ʔȷ ǖɅȷ Ẽ - ɋɇȥ ƁɇȽȾȼ ǺʔƁɇȼɇȷ Ẽɉ ȼȥȷ ɇȷ ɅȽƁɈ, ƁɋƁẼ Ʉȷ ȥȥ ǺǖȽẼɇɋʔ ɇȷ ʔɟ Ʌɉ ɋʔ 1,, 32009, Ẽɉ ȼȥȷ ɇȷ ɅŁ**			
Ɉ´ ǚ ɗɠɜɞɠ ǘǚɛǗɞəɖɣ ǘɠ	:	ȷ ʔȷ ʂɈɇȽȾȷ ǺɅǖȷ Ẽɇȼ ɅȽ			
ȼ ɛ/ɜǖ ǘǚɛǗɞəɖɣ ǘɠ	:	24/11/2016	ȼ ɛ/ɜǖ ɣɜǗɟ ɜɖɠ ǗɜǗə ǚǗɜ	:	24/11/2016
ȼ ɛ/ɜǖ ´ Ǘɟ ǗəǗɐɠ	:	24/11/2016	ȼ ɛ/ɜǖ ´ ǚ ƳǗɜ ǚɖɠ ǗɜǗə ǚǗɜ	:	24/11/2016
Ⱦɤ ǘɐɧɠ ǘǚɛǗɞɠ	:	**26470824**	ȾǗǗǚǗɖ ´ Ǘɟ ǗəǗɐɠ	:	Ⱦȷ ʔƁʔȽȾȼ
ɇǗɠǗǗǗ ǘǚɛǗɞɠ	:	**ʔǺɅƁȷ ɄƁ ɗɅɈẼȼ ƁɋƁɈ ɇȷ ʔȷ ǖɅȷ Ẽ 110**			

Ʉǖɟ Ƴɛ ǚɟ ɞɠ	ȥ ɣɗɞǘɞɠ	ȥ ɞɜƳǘǗ	ȷ ´ ɞǗɣəǚɛǗ
ɟ ȷ ɩ ɛɐ ǺɜǗǚɗǚɣɠ (Cr 6+)	ƁǺ 072-71 (UV)	ɛg/l	ɋǚɐ ȷ ɜɐɜǚ ɗɖəǚ

Ɓ Ɉ´ ǚ ɗɠɜɞɠ
ɟ ɖɛɐɞ Ǻɟ ɔǗǚǗɟ ɞɠ

ɄǗə ɞɠ ʔǚǚǗɜƳəɖɠ
DVM, ɟ ɖɛɐɧɠ MSc

ɇɞ ´ Ǘɟ ɧɜ ´ ǡǘ´ ɞǡǘɧ ǖɣɟ ǚɖəǚǗ ɞɜɐɐ ɠ´ ɞɜɟ ǗǗɐ əǗəǘǚ ɛ´ ɞɟ ǚɜǖ ǗǗ Ǘɟ Ǘɞɗǚɞɤȷ ɋɠǗǗ ɔɟ Ǘ ǘɐ ɣɔəɟ ǘɖ ǗɞɠǗ ɔǖǚǗǗ ɞɠ, ´ Ǘɟ Ƴ ɛɧɜɞ ǚǚ´ əɐɟ ɖ ɛɞɟ ǘɐ.
ɇǗǗ ɞǗɐɣǚɛǗǗǗ Ǘɜ ǗɜǗə ǚǗɜ ǗɜǗǗɟ ɞɜǗǗɛɧɞ ǚǗǗ ǘǚɛǗǗǗ ´ ɞɠ ǚɐǗǗɗɖəǗ. Ɓ əɞɖɛɐɣɠ əǗɐɞɐɐəɞɐɣɠ ǘɞəɐɣɠ´ ȷ ǗɐǗɜ´ ɞɐə ɜǗǗəǚǗɜ ɣǗɟ Ǘ ǘɞɠ ɠ´ ɞəǗǗǚǗɐǗɞɠ.
* ɋɐəɐɐ ǚəǗɠ´ ǗɞɞɠǘǗ ǗǘǗǗǗǚɖɠ.