αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε

Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

ɄȽɆȼ Ƀ Ʉ Ƀ Ƚȼ ȼ ȽȾ Ƀ ȷ ʔ ȷ ş Ɉ Ɇ ȼ Ɇ

ȷ ɟ. Ʉɚůűȸ´ ɞɚɰűɚɞɨ : **17-0503-008-0803-02**

ȼ ɛ/ɜɑŬ Ȯəŭɞůɖɠ : **28/2/2017**

ȷ ɟ. Ȯəŭɞůɖɠ : **1**

ɋȸəɚɛɵɠ
ȷ ɟ. Ʉɚɨ Ŭ 102

ş Ůɤ ű. ɑŬŮ. Ɇɞűɑ Ŭɠ 104 Ȁȷ ɗɐɜ Ŭ 115 27
Ɉ´ ɞəŬŰȲůŰɖɛŬ: Ⱥə: ɑŮɜɚɵəɞ 127 Åʔ. Ƚɤ ɜɑŬ 142 32
ȼɖə: +30 210 7470500-502 Åū Ŭɜ: +30 210 7470501 Åemail: waternet@ergastiria.gr Åwebsite: www.ergastiria.gr

ɆȼɃɟ Ⱥɟ ɄȺşȷ ȼȼ	:	**ɋȼ ɀ ɃɆ ȼȷ ʔȷ ũɅȷ Ɇ, Ʉȷ ɀ ɀ ȺũȽɆȼɋ ʔ ȼȷ ʔɟ Ʌɟ ɋ ʔ 1, 32009, Ɇɟ ȼ ɀ ȷ ȼȷ ɅȽ**		
Ɉ´ Ů ɗɠɜɞɠ ŭŮɓɛŬŰɞəɖɶ ɑŬɠ	:	ɄȺşȷ ȼȼ Ɇ		
ȼ ɛ/ɜɑŬ ŭŮɓɛŬŰɞəɖɶ ɑŬɠ	:	16/02/2017	ȼ ɛ/ɜɑŬ ɵɜŬɟ ɜɖɠ Ŭɜ Ŭə ů Ůɤ ɜ	: 16/2/2017
ȼ ɛ/ɜɑŬ´ Ŭɟ Ŭə Ŭɓɐɠ	:	16/02/2017	ȼ ɛ/ɜɑŬ´ Ů Ƴűɤ ůɖɠ Ŭɜ Ŭə ů Ůɤ ɜ	: 17/2/2017
Ⱦɤ ŭɚɖɠ ŭŮɓɛ Ŭɠ	:	**27070803**	ȾŬȲůŰů ɖ´ Ŭɟ Ŭə Ŭɓɐɠ	: Ⱦȷ ʔɃʔȽȾȼ
ȼŬɠȲŰɖȲŰ ŭŮɓɛ Ŭɠ	:	**ʔȺɅɃ ȷ ɄɃ ɃȽʔɃū Ɉȼȷ - ȷ ɀ ɑɅɃɆɟ**		

ɄŬɟ Ƴɛ Ůɟ ɞɠ	**ɀ ɵɗɞŭɞɠ**	**ɀ ɞɜƳŭŬ**	**ȷ´ ɞȲɵəŮɛŬ**
ɟ ɟ ɩ ɛɚ ȺɜŬŮɗŮɵɗ (Cr 6+)	ɃȺ 072-71 (UV)	ɛg/l	ɋŮɜ ȷ ɜɚɜŮ ɗɖəŮ

Ƀ Ɉ´ Ů ɗɠɜɞɠ
ɟ ɖɛɚɞɨ Ⱥɟ ɔŬŮŰɖɟ ɞɡ

ɄŬɨ əɞɠ ʔɖůɚŬɜƳəɖɠ
DVM, ɟ ɖɛɚɧɠ MSc

ȼɞ´ Ŭɟ ɧɜ´ ɚɨűȸ´ ɞɚɰűɚɧ űɵɟ Ůɚɖəůɚ Ű ɞɜɚɗ ɠ´ ɞɔɟ Ŭűɐ əŬəŭŮ ɛ´ ɞɟ ŮɑɜŬ Ŭɜ Ŭ´ Ŭɟ Ŭɞɗ Ůɞɤ ȷ ɠ Ű ɔɟ Ŭ´ űɐ ɵɔəɟ ɚɖ űɞɠ Ů ɔŬŮŰɖɟ ɞɠ, ´ Ŭɟ Ƴ ɛɧɜɞ ůŮ´ əɐɟ ɖ ɛɞɟ űɐ.
ȼŬ Ŭ´ ɞŰɚɵůɛŬŰŰ Ŭɤ ɜ Ŭɜ Ŭə ů Ůɤ ɜ Ŭɜ Ŭűɵɟ ɞɜŰəɛɧɜ ůŰ ŭŮɓɛŬŰŰ´ ɞɠ ŮɚŰȲůɗɖəŬɜ. Ƀ əɞɖɛɚɵɠ əŬɞəɐɚɛəɞɚɵɠ ŭɞəɛɵɠ´ ɟ Ŭɓɛɞűȸ´ ɞɚɜ ɜŰəůŰɖɜ ɵɟ Ŭ űɞɠ ɠ´ ɞəŰŰůűɛŬűɞɠ.
* ɋɞəɛɐ Ůəűɠ´ Ůűɞɠ ŭɚŬ´ ɑɚŰɠůɖɠ.