αναλυτικά
εργαστήρια
αθηνών α.ε

Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

# ȹȽɆȻȴȹȴȽȼȻȽȾȴ ȷ ȳȷ ȿ ȶ ɆȻ Ɇ

ȷ ȹ. ȹɅɁȾɃ ɇȷɄɃ : **17-0844-008-0061-01**
ȻɈ/ɅɃ ɄɅɊɃɃɄɁȷɅɃ : **23/02/2017**

ȷ ȹ. ɄɅɊɃɃɄɁȷɅɃ : **1**

ilac-MRA ESYD
ȽɃɃȿɃ
ȷ ȹ. ȹɅɁȾɃ 102

ȿɃɁɄ. ȻɁɃ. ȾɃɃɄɃɃɅ 104 – ȷ ɃɃɄɃ 115 27
ȶ ɃɅɁȾɃɃɃɃ: ȾɅ ȻɃɃɃɃɅɃ 127 – ȳ. ɃɃɄɃ 142 32
ɇȶɃ: +30 210 7470500-502 – ɃɃɃ: +30 210 7470501 – email: waternet@ergastiria.gr – website: www.ergastiria.gr

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ȾɇȴȹȽ ȷȹ | : | **ȽɆȼ ȴȾ ɇȷ ȳȷ ȿȷ Ⱦ - ȽɆȼ ȴɇȻȼ ȷȳȴɇɇȷ Ⱦɇȼȷɇȷ ȷȴȶ, ȴȽȴȾ ȹȷ ȼȼ ȷȿȾɇȳɇȷ ȳȹ ȷȳ 1,, 32009, Ⱦɇȼȷɇȷ ȷȴ** | | | |
| ȶ Ƀ ɃɃɃɃ ɃɃɃɃɃɃɃ | : | ȷ ȳȷ Ȣȶɇȼȷ ȷȷȿ Ⱦɇɇȷȹ | | | |
| ȻɈ/ɅɃ ɃɃɃɃɃɃɃɃ | : | 20/02/2017 | ȻɈ/ɅɃ ɃɃɃ ɃɃɃ ɃɃɃɃ ɃɃɃ | : | 20/02/2017 |
| ȻɈ/ɅɃ ɃɃɃɃɃɃ | : | 20/02/2017 | ȻɈ/ɅɃ ɃɃɃɃɃ ɃɃɃɃ ɃɃɃ | : | 23/02/2017 |
| ȼɃ ɃɃɃ ɃɃɃɃɃ | : | **27080061** | ȼɃɃɃɃɃ ɃɃɃɃɃ | : | ȼȷ ȳȴȳȴȼɇ |
| ɇɃɃɃɃɃɃɃɃɃɃ | : | **ȳȷȷȴ ȷ ȹȴ ȻȷȶȾɇ ȼȷ ȿȷ "ȳȶȿȴȳȴ" - ȽȽ ȹȿȷ ȼȷ Ⱦ ȽɆȿȷȾȴȶ** | | | |

| ȹɃȷ ȹɃɃɃ ɃɃ | ȼ ɃɃɃɃɃ | ȼ ɃɃɃɃ | ȹɃȷ ɃɃɃɃ ɃɃ ɇɃɃ | ȷ ɃɃɃɃɃɃ |
|---|---|---|---|---|
| ȷ Ƀ ɃɃɃɃȼ ɃȷɃɃȷ ɃɃɃɃɃɃɃɃɃ 22°C | ISO 6222:1999 | cfu/ml | ɃɃɃ ɃɃɃɃɃɃɃ | 0 |
| ȷ Ƀ ɃɃɃɃȼ ɃȷɃɃȷ ɃɃɃɃɃɃɃɃɃ 37°C | ISO 6222:1999 | cfu/ml | ɃɃɃ ɃɃɃɃɃɃɃ | 0 |
| ȼɃɃɃɃɃɃȷ ɃɃɃ | ISO 9308-1:2014 | cfu/100ml | 0 | 0 |
| Escherichia coli | ISO 9308-1:2014 | cfu/100ml | 0 | 0 |
| Intestinal Enterococci | ISO 7899-2:2000 | cfu/100ml | 0 | 0 |
| Clostridium perfrigens (ɃɃɃ Ƀ ɃɃɃɃɃɃɃɃɃ ɃɃ Ƀ ɃȷɃɃ) | ISO 14189:2013 | cfu/100ml | 0 | 0 |

## ȹȷ ȿȷ ɇȻȿɇȾȶȴ

1. ȴ ɃɃɃɃɃɃɃ Ƀ ɃɃɃɃɃɃɃ ɃɃɃ Ƀ ɃɃɃɃɃɃɃɃɃ ɃɃɃ ȷ ɃɃɃ ɃɃɃɃɃɃ 27080061 ɃɃ Ƀȷ ɃɃɃɃ ɃɃɃɃ, ɃɃɃɃɃɃɃ ɃɃɃ ȷ ɃɃɃ ɃɃ ɃɃɃɃɃɃɃɃ ȼɃɃ ȶ ɃɃȷ ɃɃɃ ȷ ɃɃɃɃ ȶ2/2600/2001 (Ⱦȼ 892/ȻȾ11-07-2001), Ƀ ɃɃ ȷ Ƀ ɃɃɃɃɃɃɃɃɃɃɃ ɃɃɃɃȷ ɃɃɃɃȷ Ƀ.

2. ɇɃ Ƀ ɃɃɃɃɃɃɃɃ ɃɃɃ ɃɃɃ ɃɃɃɃ ɃɃɃɃɃɃɃɃɃ ɃɃɃ ɃɃɃɃɃɃɃ ɃɃɃ Ƀȷ ɃɃɃɃɃ ɃɃ ɃɃɃɃ ɃɃɃɃɃ ɃɃɃɃɃ ɃɃɃɃ ɃɃɃ ɃɃɃɃɃɃɃɃɃ ɃɃɃɃɃɃɃɃ ɃɃȷ ɃȷɃɃ ɃɃȷ ɃɃɃɃɃɃɃɃ ȷɃ ɃɃɃɃɃɃɃɃɃɃɃɃɃɃɃɃɃɃɃ ɃɃ ȷ ɃɃɃɃ ɃɃɃɃɃ Ƀ ɃɃɃ ȼɃɃɃ ȶ ɃɃȷ ɃɃɃ ȷ ɃɃɃɃ ȶ2/2600/2001 (ȾȼȾ 892/ȻȾ11-07-2001), Ƀ ɃɃ ȷ Ƀ ɃɃɃɃɃɃɃɃɃɃ ɃɃɃɃȷ ɃɃɃɃȷ Ƀ.

ȴ ȶ Ƀ ɃɃɃɃ
ɃɃ ȷ ɃɃɃɃɃɃɃɃɃ

ȽɃɃɃɃȷ ɃɃɃ ȿɃɃɃɃ
DVM, ȼ ɃȷɃɃɃɃɃɃɃ - ȶɃɃɃɃɃɃɃɃɃ MSc
ȾɃ ɃɃɃɃɃɃɃɃ ȽɃɃɃɃɃɃɃ

ɇɃ Ƀȷ ɃɃ ɃɃɃ ɃɃɃɃɃ ɃɃȷ ɃɃɃɃɃɃɃɃɃ Ƀ ɃɃȷ ɃɃɃ ɃɃɃɃɃ Ƀ ȷ ɃɃɃɃɃ Ƀȷ ɃɃɃɃɃɃȷ ȽɃɃ ȷɃ ɃɃɃɃɃ ɃɃ Ƀȷ ɃɃɃɃɃɃȷ ɃɃ, Ƀȷ ɃɃɃɃ ɃɃ ɃȷɃ ɃɃɃ ɃɃ.
ɇɃ Ƀ ɃɃɃɃɃɃɃɃɃ ɃɃɃ ɃɃɃɃɃɃ ɃɃɃɃɃɃɃɃ ɃɃɃ ɃɃɃɃɃɃ ɃɃ ɃɃɃɃɃɃɃɃ. ȴɃɃɃɃɃɃɃɃɃɃɃɃɃɃ ɃɃɃɃɃɃ ȷ ɃɃɃɃɃ ɃɃɃ ɃɃɃɃɃɃɃɃɃ ɃɃɃɃ ɃɃ Ƀ ɃɃɃɃɃɃɃɃɃɃɃ.
* ȽɃɃɃɃ ɃɃɃ ɃɃɃɃ ɃɃ ɃɃɃɃɃɃ.

αναλυτικά
εργαστήρια
αθηνών α.ε

Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

## ȔȽȾȻ Ƀ ȔɃ ȽȻ ȻȽȾ Ƀ ȷ Ɂȷ ȿ Ɉ ȾȻ Ⱦ

ȷ ȶ . Ȕǿǽǿ´ ǿǿǿǿǿ : **17-0844-008-0061-02**
Ȼ ε/ɜǿ Ǿǿǿǿǿǿǿ : **23/02/2017**

ȷ ȶ . Ǿǿǿǿǿǿǿ : **1**

ǿǿǿǿǿ
ȷ ȶ . Ȕǿǿ 102

ȿ ǿǿ ǿ. ǿǿǿ. Ⱦǿǿǿǿ 104 Åȷ ǿǿɜǿ 115 27
Ɉ´ ǿǿǿǿǿǿǿǿǿ: Ⱥǿ: ǿǿǿǿǿǿǿ 127 ÅɁ. Ƚǿ ɜǿ 142 32
Ȼǿǿ: +30 210 7470500-502 Åǿ ǿǿ: +30 210 7470501 Åemail: waternet@ergastiria.gr Åwebsite: www.ergastiria.gr

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ȾȻɃȶ Ⱥȶ ȔȺȿȷ ȻȻ | : | **ǿȻȤ ɃȾ Ȼȷ Ɂȷ ǿɅȷ Ⱦ - ǿȻȤ ɃȻȽȾ Ȼ ȺɁɃȻȻȻȷ Ⱦȷ ȻȤ ȷ Ȼȷ ɅȽɃɈ, ɃǿɃȾ Ȕȷ Ȥ Ȥ ȺǿȽȾȻǿ Ɂ Ȼȷ ɁȽ Ʌȷ ǿ Ɂ 1,, 32009, Ⱦȷ ȻȤ ȷ Ȼȷ ɅȽ** | | | |
| Ɉ´ ǿ ǿǿǿǿǿ ǿǿǿǿǿǿǿǿ ǿǿǿ | : | ȷ Ɂȷ ȿ ɈȻȽȾȷ ȺɅǿȷ ȾȻȻ Ʌȶ | | | |
| Ȼ ε/ɜǿ ǿǿǿǿǿǿǿǿ ǿǿǿ | : | 20/02/2017 | Ȼ ε/ɜǿ ǿɜǿȶ ɜǿǿ ǿǿǿǿ ǿǿǿ ɜ | : | 20/02/2017 |
| Ȼ ε/ɜǿ´ ǿȶ ǿǿǿǿǿ | : | 20/02/2017 | Ȼ ε/ɜǿ´ ǿȶ ǿǿǿ ǿǿǿ ǿǿǿǿ ǿǿǿ ɜ | : | 22/02/2017 |
| Ⱦǿ ǿǿǿǿ ǿǿǿǿǿǿǿ | : | **27080061** | Ⱦǿǿǿǿǿǿǿ´ ǿȶ ǿǿǿǿǿ | : | Ⱦȷ ɁɃ ɁȽȾȻ |
| Ȼǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿ | : | **ɁȺɅɃ ȷ ȔɃ ǿɅɈȾȻ Ⱦȷ ǿ Ⱥ "ɁɈȿȽɁɃ" - ǿ ǿ Ȕȿȷ Ⱦȷ Ⱦ ǿȻ ȿ ȺȾȽɃɈ** | | | |

| **Ȕǿȶǿǿǿǿȶǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿ** | **Ȥ ǿǿǿǿǿ** | **Ȥ ǿɜǿǿǿ** | **ǿ ȶ ǿ ȷ ɜǿɜǿǿǿǿ** | **ȔǿȶǿǿǿǿǿǿǿȻǿǿ** | **ȷ´ ǿǿǿǿǿǿǿ** |
|---|---|---|---|---|---|
| Ⱦǿǿǿǿɜǿ ǿ ǿǿ ǿǿɜǿ ɜ ǿǿȶ ǿǿǿɜǿǿ (pH) - 25ȺC | ISO 10523:2008 | pH units | - | 6.5 - 9.5 | 8.3 |
| Ȼ ǿǿǿǿ ǿǿ ȷ ǿǿ ǿǿǿǿǿǿǿǿ - 25ȺC | ISO 7888:1985 | εS/cm | 10 | < 2500 | 279 |
| Ūǿǿǿǿǿǿǿ | ISO 7027:1999 | FNU | 0.02 | - | 0.45 |
| ǿ ȶ ǿ εǿ | Ⱥȿ ɃȻ ȺɁ ISO 7887 | mg/l Pt | 1.5 | - | <5 |
| Ƀǿεǿ | Ƀȶ ǿǿǿǿǿǿ´ ǿǿǿ (*) | | - | - | ȷ´ ǿǿǿǿǿ |
| ǿǿ ǿǿ | Ƀȶ ǿǿǿǿǿǿ´ ǿǿǿ (*) | | - | - | ȷ´ ǿǿǿǿǿ |
| ȷ ȶ ǿǿǿ (Al) | ɃȺ 072-93 (ICP-MS) | εg/l | 0.20 | < 200.0 | 99 |
| ǿ ȶ ǿ εǿ (Cr) | ɃȺ 072-93 (ICP-MS) | εg/l | 0.01 | < 50.0 | 0.27 |
| ǿ ǿ ȶ ǿ (Ɉ´ ǿǿǿǿεǿǿǿǿ) | ɃȺ Ƀ72-70 (UV) | mg/l | 0.015 | - | 0.23 |
| ȷ εǿ ɜǿ (NH4) | ISO 7150-1:1984 | mg/l | 0.01 | < 0.5 | ǿǿǿ ȷ ɜǿǿǿ ǿǿǿǿ |

**Ȕȷ Ʌȷ ȻȻ ɅȻ ȾȺȽȾ**

1. Ƀǿǿǿǿǿ ǿǿ ɜ ǿ´ ǿǿǿǿǿǿǿǿɜ ǿǿǿ ǿǿ ǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿ ǿȶ ǿǿǿ ǿǿǿǿǿǿǿ 27080061 ǿǿ´ ǿȶ ǿɜǿǿ´ ǿǿǿ´ ǿǿǿǿǿ, ǿǿǿǿǿǿǿǿ ǿǿ ɜ ǿȶ ǿǿ ɜ´ ǿǿ ǿǿǿȶ ǿǿɜǿǿǿǿǿǿɜ Ⱦǿǿǿ Ɉ´ ǿǿȶ ǿǿǿ ȷ´ ǿǿǿǿǿ Ɉ2/2600/2001 (ǿ ȺȾ 892/ǿ/11-07-2001), ǿ´ ǿ ǿǿ ǿ´ ǿ´ ǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿ ǿǿǿǿȶ ǿǿǿǿȶ ǿ.

2. Ȼǿ ǿ´ ǿǿǿǿǿεǿǿǿ ǿǿ ɜ ǿǿǿǿ ǿǿǿ ɜ ǿǿǿǿǿɜǿǿǿɜǿ εǿǿǿ ǿǿǿǿǿǿǿǿ ǿǿǿǿǿ´ ǿȶ ǿεǿǿ ǿǿǿ´ ǿǿ ǿǿǿǿ ǿǿǿǿǿ ǿǿǿǿǿǿ ǿǿǿȶ ǿǿ ɜ ǿǿǿ ǿǿɜǿǿǿǿ´ ǿǿǿǿǿǿǿ ɜǿȶ ǿǿ, ǿǿ´ ǿȶ ǿεǿǿǿǿǿǿ ǿ´ ǿǿǿ´ ȶ ǿ´ ǿǿɜǿ ǿǿǿǿǿǿ εǿǿ ɜǿǿ εǿǿǿǿ ǿǿǿǿǿ´ ǿǿ´ ȶ ǿǿǿǿ´ ǿɜǿǿǿǿ´ ǿ ǿǿɜ ǿǿǿǿǿǿǿ Ⱥǿɜǿǿ Ɂǿεǿǿǿǿǿ.

**Ƀ Ɉ´ ǿ ǿǿɜǿǿ**
**ǿ ǿεǿǿǿ Ⱥȶ ǿǿǿǿǿȶ ǿǿ**

**ȔǿǿǿǿǿɁǿǿǿɜǿǿǿ**
**DVM, ǿ ǿεǿǿǿǿ MSc**

---

Ȼǿ´ ǿȶ ǿɜ´ ǿǿǿ´ ǿǿǿǿǿǿ ǿǿȶ ǿǿǿǿǿǿ ǿɜǿǿ ǿ´ ǿǿȶ ǿǿǿ ǿǿǿǿǿ ε´ ǿȶ ǿǿɜǿ ǿǿǿ´ ǿȶ ǿǿǿǿǿǿȶ ǿǿ ǿǿ ǿȶ ǿ´ ǿǿ ǿǿǿȶ ǿǿǿ ǿǿǿ ǿȶ ǿǿǿǿǿȶ ǿǿ, ´ ǿȶ ǿ εǿɜǿ ǿǿ´ ǿǿȶ ǿ εǿȶ ǿǿ.
Ȼǿ ǿ´ ǿǿǿǿǿεǿǿǿ ǿǿ ɜ ǿǿǿǿ ǿǿǿ ɜ ǿǿǿǿȶ ǿɜǿǿǿǿεǿɜǿ ǿǿǿ ǿǿǿǿεǿǿǿ´ ǿǿ ǿǿǿǿǿǿǿǿǿ. Ƀ ǿǿǿεǿǿǿ ǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿ ǿǿǿǿǿǿ´ ȶ ǿǿεǿǿǿ´ ǿǿǿ ɜǿǿǿǿǿɜ ǿǿȶ ǿǿǿ ǿ´ ǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿǿ.
* ǿǿǿǿǿ ǿǿǿǿ´ ǿǿǿǿ ǿǿǿ´ ǿǿǿǿǿǿ.