αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε

Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

[illegible]

[illegible]: **18-0844-008-0317-01**

[illegible]: **05/06/2018**

[illegible]: **1**

ilac-MRA ESYD

[illegible] 102

[illegible] 104 [illegible] 115 27

[illegible] 127 [illegible] 142 32

[illegible]: +30 210 7470500-502 [illegible]: +30 210 7470501 email: waternet@ergastiria.gr website: www.ergastiria.gr

[illegible]	:	**[illegible] 1,, 32009, [illegible]**			
[illegible]	:	[illegible]			
[illegible]	:	29/05/2018	[illegible]	:	29/05/2018
[illegible]	:	29/05/2018	[illegible]	:	01/06/2018
[illegible]	:	**28220317**	[illegible]	:	[illegible]
[illegible]	:	**[illegible]**			

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] 22°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	[illegible]	0
[illegible] 37°C	ISO 6222:1999	cfu/ml	[illegible]	0
[illegible]	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Escherichia coli	ISO 9308-1:2014	cfu/100ml	0	0
Intestinal Enterococci	ISO 7899-2:2000	cfu/100ml	0	0
Clostridium perfrigens ([illegible])	ISO 14189:2013	cfu/100ml	0	0

[illegible]

1. [illegible] 28220317 [illegible] 1 [illegible]. 67322/ [illegible] 3282 [illegible]/19-9-2017, [illegible].

2. [illegible].

[illegible]

[illegible]

[illegible]

DVM, [illegible] MSc

[illegible]

[illegible].

[illegible].

* [illegible].

αναλυτικά εργαστήρια αθηνών α.ε
Εργαστηριακές Αναλύσεις, Μελέτες - Εφαρμογές

Ü ŁŒ¢ Þ Ü Þ Ł¢ ¢ ŁŤ Þ ı ? ı ş Ť Œ¢ Œ

ı ł . Üəůß´ ɛşţ[ßəɛi : **18-0844-008-0317-02**
¢ ε/ɜdŬ Ôəüɛůdţg : **05/06/2018**

ı ł . Ôəüɛůdţg : **1**

qɒəɛɤɣg
ı ł . Üəůß 102

ş Ůɤ ű. dŬů. Œɛűdŭg 104 Åį dŒɜŬ 115 27
Ť´ ɛəŬŰŸůŭţŒŬ: Áə÷ dů3ɛɤəɛg 127 Å?. ŁɤɜdŬ 142 32
¢də÷ +30 210 7470500-502 Åū Ůɛ: +30 210 7470501 Åemail: waternet@ergastiria.gr Åwebsite: www.ergastiria.gr

Œ¢Þţ Áţ Üţş ¢¢	:	**qɒ¢ z ÞŒ¢ı ?ı ũΛı Œ - qɒ¢ z Þ¢ŁŤ¢ Á?Þ¢¢¢ı Œj ¢ z ı ¢ı ΛŁÞŤ, ÞqÞŒ Üı z z ÁũŁŒ¢q ? ¢ı ?ţ Λj q ? 1,, 32009, Œj ¢ z ı ¢ı ΛŁ**			
Ť´ Ůı dgɜɛgű ŭŮɒɛŬŰɛəqɣ dŭg	:	ı ?ı şŤ¢ŁŤı Á Λ ũı Œ¢¢ Λţ			
¢ ε/ɜdŬ ŭŮɒɛŬŰɛəqɣ dŭg	:	29/05/2018	¢ ε/ɜdŬɣɜŬţ ɜqdgŬɜŬɒi ůŮɤ ɜ	:	29/05/2018
¢ ε/ɜdŬ´ Ůţ ŬəŬɒɛg	:	29/05/2018	¢ ε/ɜdŬ´ Ůţ ŸŰɤ ůqdgŬɜŬɒi ůŮɤ ɜ	:	01/06/2018
Ťɤ ŭɛəfjgű ŭŮɒɛŬŰɛg	:	**28220317**	ŤŬŰŸůŭŮůq´ Ůţ ŬəŬɒɛg	:	Ťı ?Þ?ŁŤ¢
¢ŬgŰfjŭţŭŮ ŭŮɒɛŬŰɛg	:	**?Á Λ Þ ı ÜÞ dɒΛ Ť Œ¢ qɒ¢ z Þ¢ŁŤ Þ Ť Œj ÞşÁŁÞ Ť Üşı ŤŤı Œ qɒ¢ şÁŒŁÞ Ť**			

Ü Ůţ Ÿ ɛ Ů Ůţ ɛgf	z ydGŭɛgf	z ɛɜŸŭŬ	ȳ ł ɛ ı ɜɑɛɜŮůqdgf	Ü Ůţ Ůɛ Ů Ůţ ɜɒve ¢ɛɜe	ı ´ ɛŰŷəŮůɛŬ
Œgɔəɣɜ Ůţ ɤ ůq ɛfjɜŰɤ ɜ gŭţ ɛɔfjɜɛg (pH) - 25Á C	ISO 10523:2008	pH units	-	6.5 - 9.5	8.1
¢ əůəŰţ ɜɒve ı ɔɤ ɔɛ fjŰţ[ŰŬ - 25Á C	ISO 7888:1985	ɛS/cm	10	< 2500	286
Ūɛəfjŭţ[ŰŬ	ISO 7027:1999	FNU	0.02	-	0.35
j ł ı ɛŬ	Á ş Þ ¢ Á ? ISO 7887	mg/l Pt	1.5	-	<5
Þůɛɤ	Þţ ɔŬɜɛəq´ Ůəɒ Ÿ (*)		-	-	ı ´ ɛŭŮəůŰɛ
ūŮůq	Þţ ɔŬɜɛəq´ Ůəɒ Ÿ (*)		-	-	ı ´ ɛŭŮəůŰɛ
ı ł ɔɛɒɛɑ (Al)	Þ Á 072-93 (ICP-MS)	ɛg/l	0.20	< 200.0	120
j ł ı ɛɑɛ (Cr)	Þ Á 072-93 (ICP-MS)	ɛg/l	0.01	< 50.0	0.17
j ł ı ɛɑɛ Á ɜŬůdŮɜɣg (Cr 6+)	Þ Á 072-71 (UV)	ɛg/l	1	< 50.0	qŮɜ ı ɜɑɜɜŮůdgf əŮůɜ Ÿ əɤ ůqdgf əŮŰŰɜ Ÿ əɤ ůqdg.
j əɑ ł ɛɑ (Ť´ ɛəŮɒɛŬŰəfj)	Þ Á Þ 72-70 (UV)	mg/l	0.015	-	0.22
ı ɛɛı ɜɑɛ (NH4)	ISO 7150-1:1984	mg/l	0.01	< 0.5	qŮɜ ı ɜɑɜɜŮůdgf əŮůɜ

Ü ı Λ ı ¢¢ Λ¢ Œ Á Œ

1. Þ ɛəŰɒɣg Ůɤ ɜ Ů´ ɛŰŮəůŰɛ Ÿ Ůɤ ɜ ɔəŭŰɛ ŭŮɒɛŬ ɛ Ůəɤ ŭɛəfj Ůţ ɛdɛfj ŭŮɒɛŬŰɛg 28220317 Ůɛg´ Ůţ fjɜŰɛg´ əůŰɛ´ ɛɛţ[ŰəɛiŭŮɒɛŬŰɛg, Ůɜ ŬəůɜŰfjgŰɤ ɜ ɛı ɔɤ ɜ´ ɛg əŬdɛı ɔɛɜŰŬəůŰţ[ɜ Ť´ ɛgı ɔɛɜe ı ´ fjŰŬŰdţ ū1 (ŭ)/ūÞ ɛɛɑ. 67322/ ŭ Á Ť 3282 dŸ19-9-2017, ´ ɛg Ůŭɛı Ÿ Ůţ[ɜ ´ ɛəfjŰţ[ŰŬ Ůɛg ɜŮţ ɛi Ůɜdı ´ ɜdgf əŮŰŰɜ Ÿ əɤ ůqdgf.

2. ¢ŬŮ´ ɛŰŮəůŰɛŬŰŰɤ ɜ ŮɜŬəi ůŮɤ ɜ ůɛŰŰɛɜɜŰŰəɛfjɜɛ ɛŮŰŰ ŭŮɒɛŬŰŰ əŬəŰŰgf´ Ůţ ŬɛŷŰţ ɛggf´ ɛg ŮɜŬəi dqəŬɜ əŬəŭŰɜ ŰŭŰɛı ɛi ɜ ůŰţ[ůg ɜɛəəɒe´ ɛəfjŰţ[ŰŬ Ůɛg ɜŮţ ɛi , ɛə´ Ůţ Ÿ ɛŮŰţ ɛəŰɛg ɛ´ ɛɑɛg ´ ţ ŷ´ Ůəɜ Ů ŮɜŬəůi ɛŭɤ ɜŮgf ɛŮfjəŰgf Ůəŭɒŭgf´ ɛg ´ ţ ɛɒəŷ´ ɜŰŰəŬ´ fj Ůţ[ɜ ɤi ɛi ɛgůŮ Áɒdɜəɒe ? ɛɛɛdŮůdŭ.

Þ Ť´ Ůı dgɜɛgf
j qɛəɒɛi Áţ ɔŬůŰţ ɑɛg

ÜŰi əɛgf ? qůəŷŮɜŸəqdgf
DVM, j qɛəfjgf MSc

¢ɛ´ Ůţ fjɜ´ əůŰɛ´ ɛşţ[Űəfjŭŷţ Ůəqəůəůţ ɛɜəve g´ ɛɔţ Ůŭɤ əŬəŭŰɜ ɛ´ ɛţ Ůɒɜ Ů ŰɜŰ´ Ůţ Ůɛdŭɒɛɤ ţ qŭ[ţ c ţ Ů´ Ůɛ ɣ c əţ əůd Ůɛg Ůţ ɔŬůŰţ ɑɛg, ´ Ůţ Ÿ ɛfjɜɛ ůŮ´ əej qɛɛţ ůŭɤ.
¢ŬŮ´ ɛŰŮəůŰɛŬŰŰɤ ɜ ŮɜŬəi ůŮɤ ɜ ŮɜŬŰŷţ ɛɜŰŮəɛfjɜɛ ůŮŰ ŭŮɒɛŬŰŰ´ ɛg ŮɜŰŮdqəŬɜ. Þ ɛgqɛəɛɒɣgf əŬəɛəfbɜəɛɔɒɣgf ŭɛəɛɒɣgf´ ţ ŮɒɛŰŮɛ´ ɛɛi ɜŰŮəůŰţ[ɜ ɣŭţ Ů Ůɛg g´ ɛəŰŰŮůŭɛŰŮɛgf.
* qɒəɛɤɛ ŮəŮfjgf´ Ůɑɛg ŭɜŰ´ dŭŰůdgf.